

“Snap-in” kabelgenomföringsplatta multi-membran

med gängning M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



KEL-DPZ-CLICK kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och tätta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Den nya versionen av de beprövade kabelgenomföringarna KEL-DPZ snäpps in direkt i håltagningen, vilket reducerar monterings tiden markant. De KEL-DPZ-CLICK har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

Snäpp in i håltagningen

För väggjocklek 1 - 2.5 mm

Skydd typer IP65

Skrivas fast med hjälp av låsmutter

För väggjocklek max. 11 mm

Skydd typer IP66 / IP68

Monteringen av KEL-DPZ-CLICK med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-CLICK ger dragavlastning och skydd IP65 / IP66 / IP68.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter, Snap-in

Fördelar


- Snabbt montage
- Två olika monteringsalternativ: med skruv eller insnäppning
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP65/IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **44050**
EAN **4251269323065**
Antal **10**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52284**
För kabelldiameter **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr. **44051**
EAN **4251269323072**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52284**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 5.2 mm**




ArtNr. **44052**
EAN **4251269323089**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52285**
För kabelldiameter **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **44053**
EAN **4251269323096**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52285**
För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **44054**
EAN **4251269323102**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52285**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **44055**
EAN **4251269323119**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52286**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **44056**
EAN **4251269323126**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52287**
För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **44057**
EAN **4251269323133**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52287**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **44058**
EAN **4251269323140**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52287**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **44059**
EAN **4251269323157**
Antal **10**
För antal kablar **19**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52287**
För kabelldiameter **19 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **44060**
EAN **4251269323164**
Antal **10**
För antal kablar **78**
Max. kabelldiameter **5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52287**
För kabelldiameter **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr. **44061**
EAN **4251269323171**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabelldiameter **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **44062**
EAN **4251269323188**
Antal **10**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **44063**
EAN **4251269323195**
Antal **10**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabelldiameter **14 x 5 - 10.2 mm**



ArtNr. **44064**
EAN **4251269323201**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **28 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 x 1,5**
Trådlängd **20 mm**
Lämpliga låsmuttrar **52288**
För kabelldiameter **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management