

KEL-DPZ Kabelgenomföringsplatta multi-membran

med hög kabeldensitet / upp till IP66 / UL Type 12



KEL-DPZ kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att styra och täta upp till 121 kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 2,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

KEL-DPZ-produkterna är ett kostnads- och tidsbesparande alternativ till traditionella kabelförskruvningar.

Monteringen av KEL-DPZ med kablar eller pneumatiska slangar kan utföras snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ ger dragavlastning och skydd upp till IP66 / UL typ 12.

Storleken KEL-DPZ matchar exakt utskurna dimensioner av 6-/10-/16-/24-stifts standard industriella kontakter. KEL-DPZ-B platta matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-DPZ-KX/KL (IP65) matchar på terminallådor KL av Rittal.

Kabelgenomföringsplattan KEL-DPZ-KL är konstruerad för genomföring av upp till 72 kablar utan kontakter.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

C
UL
US



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


| | |
|----------------------------|---|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastomer Basramen: Polyamid Basramen: Rostfritt stål V2A |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 100 C° |
| Egenskaper | silikonfri, halogenfri |
| Monteringstyp | Skruvmontering |

Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer upp till IP66 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar
- Platsbesparande design


Produkttyper och storlekar

KEL-DPZ 24|14 gy




| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 43700 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269310461 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 14 | Utskäring | 112 x 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,9 mm |
| Längd | 147 mm | För kabelldiameterar | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 bk




| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 50700 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269315084 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 14 | Utskäring | 112 x 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | svart | Skruvhålens diameter | 5,9 mm |
| Längd | 147 mm | För kabelldiameterar | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|15 gy


ArtNr. **43720**
 EAN **4251269310508**
 Antal **10**
 För antal kablar **15**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk


ArtNr. **50720**
 EAN **4251269315121**
 Antal **10**
 För antal kablar **15**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


ArtNr. **43725**
 EAN **4251269310515**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **22 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


ArtNr. **50725**
 EAN **4251269315138**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **22 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


ArtNr. **43705**
 EAN **4251269310478**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


ArtNr. **50705**
 EAN **4251269315091**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


ArtNr. **43710**
 EAN **4251269310485**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


ArtNr. **50710**
 EAN **4251269315107**
 Antal **10**
 För antal kablar **25**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


ArtNr. **43711**
 EAN **4251269321498**
 Antal **10**
 För antal kablar **26**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk


ArtNr. **50711**
 EAN **4251269321504**
 Antal **10**
 För antal kablar **26**
 Max. kabelldiameter **10,2 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy

ArtNr. **43730**
 EAN **4251269310522**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk

ArtNr. **50730**
 EAN **4251269315145**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


ArtNr. **43715**
 EAN **4251269310492**
 Antal **10**
 För antal kablar **42**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|42 bk


ArtNr. **50715**
 EAN **4251269315114**
 Antal **10**
 För antal kablar **42**
 Max. kabelldiameter **6,5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|121 gy


ArtNr. **43735**
 EAN **4251269310560**
 Antal **10**
 För antal kablar **121**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


ArtNr. **50735**
 EAN **4251269315183**
 Antal **10**
 För antal kablar **121**
 Max. kabelldiameter **5 mm**
 Färg **svart**
 Längd **147 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **112 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,9 mm**
 För kabelldiameter **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


ArtNr. **43815**
 EAN **4251269320507**
 Antal **10**
 För antal kablar **11**
 Max. kabelldiameter **12 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **120 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 För kabelldiameter **11 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 16|14 gy

ArtNr. **43816**
 EAN **4251269320514**
 Antal **10**
 För antal kablar **14**
 Max. kabelldiameter **16,2 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Längd **120 mm**

Bredd **58 mm**
 Höjd **14 mm**
 Monteringshöjd **14 mm**
 Utskärning **86 x 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 För kabelldiameter **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 43817 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269320521 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 20 | Utskäring | 86 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 12 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 120 mm | För kabelldiameter | 11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|25 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 43818 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269320538 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 25 | Utskäring | 86 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 12 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 120 mm | För kabelldiameter | 16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|34 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 43819 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269320545 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 34 | Utskäring | 86 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 6,5 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 120 mm | För kabelldiameter | 34 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 10|8 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr. | 43800 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269324086 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 8 | Utskäring | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 12 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 98,3 mm | För kabelldiameter | 8 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 10|14 gy

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 43801 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269324093 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 14 | Utskäring | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 10,2 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 98,3 mm | För kabelldiameter | 14 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 10|15 gy

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 43802 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269324109 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 15 | Utskäring | 65 × 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 10,2 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 98,3 mm | För kabelldiameter | 5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm |


KEL-DPZ 10|16 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43803
4251269324116
10
16
12 mm
grå (liknande RAL 7035)
98,3 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
98,3 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43809
4251269321061
10
12
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd

43811
4251269321023
10
18
8 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|23 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Längd


43813
4251269321047
10
23
5 mm
grå (liknande RAL 7035)
85,5 mm

Bredd
Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
För kabelldiameter


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr. | 43814 | Bredd | 54 mm |
| EAN | 4251269321054 | Höjd | 7,5 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 7,5 mm |
| För antal kablar | 27 | Utskärning | 52 x 36 mm |
| Max. kabelldiameter | 5 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 4,5 |
| Längd | 85,5 mm | För kabelldiameter | 27 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ-B 13 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 43794 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269310690 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 13 | Utskärning | 46 x 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 13 bk


| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 50794 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269315312 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 13 | Utskärning | 46 x 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | svart | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 17 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 43796 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269310706 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 17 | Utskärning | 46 x 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 16,2 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ-B 17 bk

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| ArtNr. | 50796 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269315329 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 17 | Utskärning | 46 x 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 16,2 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | svart | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ-B 25 gy

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 43798 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269310713 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 25 | Utskärning | 46 × 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 6,5 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 bk


| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 50798 | Bredd | 58 mm |
| EAN | 4251269315336 | Höjd | 10 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 10 mm |
| För antal kablar | 25 | Utskärning | 46 × 46 mm |
| Max. kabelldiameter | 6,5 mm | Antal skruvhål | 4 |
| Färg | svart | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Längd | 72,8 mm | För kabelldiameter | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-E 112|7 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr. | 43780 | Bredd | 29 mm |
| EAN | 4251269310676 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 7 | Antal skruvhål | 2 |
| Max. kabelldiameter | 12 mm | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | För kabelldiameter | 7 x 7.5 - 12 mm |
| Längd | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|7 bk


| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ArtNr. | 50780 | Bredd | 29 mm |
| EAN | 4251269315299 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 7 | Antal skruvhål | 2 |
| Max. kabelldiameter | 12 mm | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Färg | svart | För kabelldiameter | 7 x 7.5 - 12 mm |
| Längd | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 43790 | Bredd | 29 mm |
| EAN | 4251269310683 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 21 | Antal skruvhål | 2 |
| Max. kabelldiameter | 6,5 mm | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | För kabelldiameter | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| Längd | 147 mm | | |

KEL-DPZ-E 112|21 bk


| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 50790 | Bredd | 29 mm |
| EAN | 4251269315305 | Höjd | 14 mm |
| Antal | 10 | Monteringshöjd | 14 mm |
| För antal kablar | 21 | Antal skruvhål | 2 |
| Max. kabelldiameter | 6,5 mm | Skruvhålens diameter | 5,7 mm |
| Färg | svart | För kabelldiameter | 21 x 3.2 - 6.5 mm |
| Längd | 147 mm | | |

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 43682 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269334719 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 24 | Utskäring | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 26 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 43684 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269334733 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 39 | Utskäring | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 26 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 43686 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269334757 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 42 | Utskäring | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy


| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---|
| ArtNr. | 43683 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269334726 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 54 | Utskäring | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 26 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 43685 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269334740 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 57 | Utskärning | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 28 x 3.2 - 10.2 mm |
| | | | 14 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 4 x 9 - 16.2 mm |
| | | | 9 x 10 - 17 mm |
| | | | 2 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 43675.001 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269310447 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 72 | Utskärning | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | grå (liknande RAL 7035) | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 21 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 6 x 9 - 16.2 mm |
| | | | 3 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| ArtNr. | 43675.101 | Bredd | 90 mm |
| EAN | 4251269310454 | Höjd | 4 mm |
| Antal | 1 | Monteringshöjd | 4 mm |
| För antal kablar | 72 | Utskärning | 192 x 62 mm |
| Max. kabelldiameter | 22 mm | Antal skruvhål | 6 |
| Färg | svart | Skruvhålens diameter | 5,1 mm |
| Längd | 221 mm | För kabelldiameterar | 42 x 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 21 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 6 x 9 - 16.2 mm |
| | | | 3 x 16 - 22 mm |