

KEL | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US



RIIA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringar placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.

KEL-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagnning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

En platt gummipackning ingår i sändningen.


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri, UV-beständig
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar


- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42241
EAN	4251269308277
Antal	10
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Min. kabelldiam., med kontakt	10 x KT små
Lämplig för insatser	




ArtNr.	42241.200
EAN	4251269308284
Antal	10
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Min. kabelldiam., med kontakt	10 x KT små
Lämplig för insatser	




ArtNr. **42247**
EAN **4251269308314**
Antal **10**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42247.200**
EAN **4251269308321**
Antal **10**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42248**
EAN **4251269308338**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **5 x KT små**




ArtNr. **42248.200**
EAN **4251269308345**
Antal **10**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **5 x KT små**




ArtNr. **42244**
EAN **4251269308291**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42244.200**
EAN **4251269308307**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42209**
EAN **4251269308017**
Antal **1**
För antal kablar **60**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **15 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42209.200**
EAN **4251269308024**
Antal **1**
För antal kablar **60**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **15 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42208**
EAN **4251269307997**
Antal **1**
För antal kablar **45**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **11 x KT små**
1 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **42208.200**
EAN **4251269308000**
Antal **1**
För antal kablar **45**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **11 x KT små**
1 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **49056**
EAN **4251269312212**
Antal **1**
För antal kablar **39**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **10 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **49056.200**
EAN **4251269312229**
Antal **1**
För antal kablar **40**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **10 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42207**
EAN **4251269307973**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **7 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42207.200**
EAN **4251269307980**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 66 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **7 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **42232**
EAN **4251269308215**
Antal **1**
För antal kablar **80**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **20 x KT små**




ArtNr. **42232.200**
EAN **4251269308222**
Antal **1**
För antal kablar **80**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **20 x KT små**




ArtNr. **42224**
EAN **4251269308130**
Antal **1**
För antal kablar **65**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **16 x KT små**
1 x KT stor



ArtNr. **42224.200**
EAN **4251269308147**
Antal **1**
För antal kablar **65**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser **16 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **42225**
EAN **4251269308154**
Antal **1**
För antal kablar **50**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42225**
EAN **4251269308154**
Antal **1**
För antal kablar **50**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Antal **1**
För antal kablar **48**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42225.200**
EAN **4251269308161**
Antal **1**
För antal kablar **48**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42222**
EAN **4251269308093**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42222**
EAN **4251269308093**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42222.200**
EAN **4251269308109**
Antal **1**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42221**
EAN **4251269308079**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42221**
EAN **4251269308079**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**




ArtNr. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**

ArtNr. **42221.200**
EAN **4251269308086**
Antal **1**
För antal kablar **20**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **102 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**




ArtNr. **42234**
EAN **4251269308253**
Antal **1**
För antal kablar **120**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **30 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42234.200**
EAN **4251269308260**
Antal **1**
För antal kablar **120**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **30 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42233**
EAN **4251269308239**
Antal **1**
För antal kablar **105**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **26 x KT små**
1 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **42233.200**
EAN **4251269308246**
Antal **1**
För antal kablar **105**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **26 x KT små**
1 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **42227**
EAN **4251269308192**
Antal **1**
För antal kablar **90**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **22 x KT små**
2 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **42227.200**
EAN **4251269308208**
Antal **1**
För antal kablar **90**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **22 x KT små**
2 x KT stor
Lämplig för insatser




ArtNr. **42226**
EAN **4251269308178**
Antal **1**
För antal kablar **75**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **18 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42226.200**
EAN **4251269308185**
Antal **1**
För antal kablar **75**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **18 x KT små**
Lämplig för insatser **3 x KT stor**




ArtNr. **42223**
EAN **4251269308116**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT små**
Lämplig för insatser **6 x KT stor**




ArtNr. **42223.200**
EAN **4251269308123**
Antal **1**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT små**
Lämplig för insatser **6 x KT stor**




ArtNr. **42168**
EAN **4251269307911**
Antal **10**
För antal kablar **32**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42168.200**
EAN **4251269307928**
Antal **10**
För antal kablar **30**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42165**
EAN **4251269307898**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42165.200**
EAN **4251269307904**
Antal **10**
För antal kablar **17**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42164**
EAN **4251269307874**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42164.200**
EAN **4251269307881**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42162**
EAN **4251269307850**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **2 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42162.200**
EAN **4251269307867**
Antal **10**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **2 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr.	42141	Höjd	17 mm
EAN	4251269307713	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	48	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	12 x KT små




ArtNr.	42141.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307720	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	48	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	12 x KT små




ArtNr.	42140	Höjd	17 mm
EAN	4251269307690	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	18	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 2 x KT stor




ArtNr.	42140.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307706	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 66 mm
För antal kablar	18	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	84 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	4 x KT små 2 x KT stor



ArtNr.	42145	Höjd	17 mm
EAN	4251269307775	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	64	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små




ArtNr.	42145.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269307782	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	86 × 82 mm
För antal kablar	61	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	102 mm	Min. kabelldiam., med kontakt	
		Lämplig för insatser	16 x KT små




ArtNr. **42144**
EAN **4251269307751**
Antal **1**
För antal kablar **34**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42144.200**
EAN **4251269307768**
Antal **1**
För antal kablar **34**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42143**
EAN **4251269307737**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42143.200**
EAN **4251269307744**
Antal **1**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 82 mm**
Antal skruvhål **6**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42149**
EAN **4251269307836**
Antal **1**
För antal kablar **96**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **24 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42149.200**
EAN **4251269307843**
Antal **1**
För antal kablar **96**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **24 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42148**
EAN **4251269307812**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **4 x KT stor**




ArtNr. **42148.200**
EAN **4251269307829**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **42147**
EAN **4251269307799**
Antal **1**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42147.200**
EAN **4251269307805**
Antal **1**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **146 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 × 126 mm**
Antal skruvhål **8**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT stor**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42216**
EAN **4251269308055**
Antal **10**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42216.200**
EAN **4251269308062**
Antal **10**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **6 x KT små**
Lämplig för insatser




ArtNr. **42212**
EAN **4251269308031**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **2 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42212.200**
EAN **4251269308048**
Antal **10**
För antal kablar **9**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 × 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **2 x KT små**
Lämplig för insatser **1 x KT stor**




ArtNr. **42204**
EAN **4251269307935**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**




ArtNr. **42204.200**
EAN **4251269307942**
Antal **10**
För antal kablar **16**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**



ArtNr. **42206**
EAN **4251269307959**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
Min. kabelldiam., med kontakt **1 x KT stor**



ArtNr. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **72 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **46 × 46 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
Min. kabelldiam., med kontakt **1 x KT stor**

