


KT | Slitsade kabelinsatser, grå

för kabeldiametrar från 1 till 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Genomföringar KT kan användas med de följande kabelgenomföringskomponenterna:

- [KEL-Kabelgenomföringssramar](#)
- [KVT-Kabelgenomföringar](#)

Modellintervallet KT small används för kabeldiametrar från 1 till 17 mm.
Modellintervallet KT large används för kabeldiametrar från 13 till 35 mm.

*4X endast för inomhusbruk

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12 ₃	UL TYPE 4X ₃	UL US	DNV	RIR
HL3 EN 45545-2	E45 E130 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av [dubbla eller fyrdubbla genomföringar](#)


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	41251	Höjd	19 mm
EAN	4251269306686	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Blank genomföring	1
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		




ArtNr.	39941	Höjd	19 mm
EAN	4251269318146	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 1 - 2 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		



ArtNr. **39934**
EAN **4251269306280**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 2 - 3 mm



ArtNr. **41203**
EAN **4251269306389**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 3 - 4 mm



ArtNr. **41204**
EAN **4251269306396**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 4 - 5 mm



ArtNr. **41205**
EAN **4251269306402**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 5 - 6 mm



ArtNr. **41206**
EAN **4251269306419**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 6 - 7 mm



ArtNr. **41207**
EAN **4251269306426**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


19 mm
2 mm
Round cable
1 x 7 - 8 mm



ArtNr. **41208**
EAN **4251269306433**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **21 mm**
Bredd **21 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 8 - 9 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41209
4251269306440
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 9 - 10 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41210
4251269306457
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 10 - 11 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41211
4251269306464
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 11 - 12 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41212
4251269306471
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 12 - 13 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41213
4251269306488
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 13 - 14 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41214
4251269306495
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 14 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41215
4251269306501
10
1
grå (liknande RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 15 - 16 mm




ArtNr.
EAN
Antal
Färg
Längd
Bredd

41252
4251269306693
10
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring

19 mm
2 mm
Round cable
1




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41263
4251269331947
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 13 - 14 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41264
4251269331954
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 14 - 15 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41265
4251269331961
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 15 - 16 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41216
4251269306518
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 16 - 17 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41217
4251269306525
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm


Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 17 - 18 mm




ArtNr. **41218**
EAN **4251269306532**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 18 - 19 mm**




ArtNr. **41219**
EAN **4251269306549**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 19 - 20 mm**




ArtNr. **41220**
EAN **4251269306556**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 20 - 21 mm**




ArtNr. **41221**
EAN **4251269306563**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 21 - 22 mm**




ArtNr. **41222**
EAN **4251269306570**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 22 - 23 mm**



ArtNr. **41223**
EAN **4251269306587**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **41,5 mm**
Bredd **42 mm**

Höjd **19 mm**
Monteringshöjd **2 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 23 - 24 mm**




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41224
4251269306594
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 24 - 25 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41225
4251269306600
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 25 - 26 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41226
4251269306617
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 26 - 27 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41227
4251269306624
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 27 - 28 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41228
4251269306631
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 28 - 29 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41229
4251269306648
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 29 - 30 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41230
4251269306655
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 30 - 31 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41231
4251269316784
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 31 - 32 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41232
4251269306662
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 32 - 33 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41233
4251269316791
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 33 - 34 mm



ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

41234
4251269306679
10
1
grå (liknande RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

19 mm
2 mm
Round cable
1 x 34 - 35 mm