

MB Massband & Jordningstejp

gjord av mycket flexibla plana strängar med påtryckta kontakthylsor




Tillverkad av väldigt flexibla, plana strängar med påtryckta kontakthylsor.

Genom minimalt kontakt- och anslutningsmotstånd är den idealisk för jord- och jordanslutningar.

Massband kan anskaffas med M4, M5, M6, M8 eller M10-anslutning. Hos ett par storlekar kan anslutningarna kombineras.

Tvärsnitt	Strömbelastning
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A



Specifikationer

Material	Koppar, konserverad
Monteringstyp	Skrummontering

Fördelar

- Leveransklar i annorlunda längder och tvärsnitt
- Väldigt låg övergångsinpedans
- UL listad

Produkttyper och storlekar

MB 100 6 M4	ArtNr.	32695	Höjd	2 mm
	EAN	4251269324253	Hålstorlek	M4
	Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
	Längd	100 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
	Längd L1	14 mm		
	Längd L2	113 mm		
	Bredd	10 mm		

MB 100 6 M6	ArtNr.	32700	Höjd	2 mm
	EAN	4251269301407	Hålstorlek	M6
	Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
	Längd	100 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
	Längd L1	14 mm		
	Längd L2	113 mm		
	Bredd	10 mm		

MB 100|10|M4+M6

ArtNr.	39711	Höjd	3 mm
EAN		Hålstorlek	M4/ M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|10|M6

ArtNr.	32730	Höjd	3 mm
EAN	4251269301476	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|10|M8

ArtNr.	32731	Höjd	3 mm
EAN	4251269301483	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|16|M6

ArtNr.	32760	Höjd	3 mm
EAN	4251269301605	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|16|M6+M8

ArtNr.	32758	Höjd	3 mm
EAN	4251269322099	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|16|M8

ArtNr.	32761	Höjd	3 mm
EAN	4251269301612	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|16|M10

ArtNr.	32759	Höjd	3 mm
EAN	4251269322303	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	120 mm		
Bredd	16 mm		

MB 100|25|M10

ArtNr.	32800	Höjd	4 mm
EAN	4251269301766	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	100 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	123 mm		
Bredd	21 mm		

MB 150|6|M4

ArtNr.	39710	Höjd	3 mm
EAN		Hålstorlek	M4
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	163 mm		
Bredd	10 mm		

MB 150|6|M6

ArtNr.	32701	Höjd	2 mm
EAN	4251269301414	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	163 mm		
Bredd	10 mm		

MB 150|10|M5

ArtNr.	32709	Höjd	3 mm
EAN	4251269322297	Hålstorlek	M5
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	170 mm		
Bredd	16 mm		

MB 150|10|M5+M6

ArtNr.	32746	Höjd	3 mm
EAN	4251269322082	Hålstorlek	M5/ M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	170 mm		
Bredd	16 mm		

MB 150|10|M8

ArtNr.	32732	Höjd	3 mm
EAN	4251269301490	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvårsnitt	10 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	170 mm		
Bredd	16 mm		

MB 150|16|M6

ArtNr.	32762	Höjd	3 mm
EAN	4251269301629	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvårsnitt	16 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	170 mm		
Bredd	16 mm		

MB 150|16|M8

ArtNr.	32763	Höjd	3 mm
EAN	4251269301636	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvårsnitt	16 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	170 mm		
Bredd	16 mm		

MB 150|25|M10

ArtNr.	32801	Höjd	4 mm
EAN	4251269301773	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvårsnitt	25 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	173 mm		
Bredd	21 mm		

MB 150|50|M10

ArtNr.	32847	Höjd	5 mm
EAN	4251269322198	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvårsnitt	50 mm²
Längd	150 mm	Strömbelastning	280 - 350 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	177 mm		
Bredd	26 mm		

MB 200|6|M4

ArtNr.	32707	Höjd	2 mm
EAN	4251269322273	Hålstorlek	M4
Antal	1	Tvårsnitt	6 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	213 mm		
Bredd	10 mm		

MB 200|6|M6

ArtNr.	32702	Höjd	2 mm
EAN	4251269301421	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	213 mm		
Bredd	10 mm		

MB 200|10|M5

ArtNr.	32744	Höjd	3 mm
EAN	4251269322266	Hålstorlek	M5
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|10|M6

ArtNr.	32733	Höjd	3 mm
EAN	4251269301506	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|10|M6+M8

ArtNr.	32741	Höjd	3 mm
EAN	4251269301575	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|10|M8

ArtNr.	32734	Höjd	3 mm
EAN	4251269301513	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	89 - 106A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|16|M5+M6

ArtNr.	32776	Höjd	3 mm
EAN	4251269322105	Hålstorlek	M5/ M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|16|M6

ArtNr.	32764	Höjd	3 mm
EAN	4251269301643	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|16|M6+M8

ArtNr.	32773	Höjd	3 mm
EAN	4251269301735	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|16|M8

ArtNr.	32765	Höjd	3 mm
EAN	4251269301650	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	220 mm		
Bredd	16 mm		

MB 200|25|M8

ArtNr.	32802	Höjd	4 mm
EAN	4251269301780	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	223 mm		
Bredd	21 mm		

MB 200|25|M10

ArtNr.	32803	Höjd	4 mm
EAN	4251269301797	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	223 mm		
Bredd	21 mm		

MB 200|35|M10

ArtNr.	32823	Höjd	4,5 mm
EAN	4251269322167	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	35 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	230 - 275 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	227 mm		
Bredd	26 mm		

MB 200|50|M10

ArtNr.	32848	Höjd	5 mm
EAN	4251269322204	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	50 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	280 - 350 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	227 mm		
Bredd	26 mm		

MB 200|70|M10

ArtNr.	32868	Höjd	6,2 mm
EAN	4251269322235	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	70 mm²
Längd	200 mm	Strömbelastning	338 - 403 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	227 mm		
Bredd	26 mm		

MB 250|6|M6

ArtNr.	32706	Höjd	2 mm
EAN	4251269301469	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	263 mm		
Bredd	10 mm		

MB 250|10|M6+M8

ArtNr.	32742	Höjd	3 mm
EAN	4251269301582	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	260 mm		
Bredd	16 mm		

MB 250|16|M6+M8

ArtNr.	32774	Höjd	3 mm
EAN	4251269301742	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	270 mm		
Bredd	16 mm		

MB 250|16|M8

ArtNr.	32766	Höjd	3 mm
EAN	4251269301667	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	270 mm		
Bredd	16 mm		

MB 250|25|M8

ArtNr.	32804	Höjd	4 mm
EAN	4251269301803	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvårsnitt	25 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	273 mm		
Bredd	21 mm		

MB 250|25|M10

ArtNr.	32805	Höjd	4 mm
EAN	4251269301810	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvårsnitt	25 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	273 mm		
Bredd	21 mm		

MB 250|35|M10

ArtNr.	32824	Höjd	4,5 mm
EAN	4251269322174	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvårsnitt	35 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	230 - 275 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	277 mm		
Bredd	26 mm		

MB 250|50|M10

ArtNr.	32849	Höjd	5 mm
EAN	4251269322211	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvårsnitt	50 mm²
Längd	250 mm	Strömbelastning	280 - 350 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	277 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|6|M6

ArtNr.	32703	Höjd	2 mm
EAN	4251269301438	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvårsnitt	6 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	313 mm		
Bredd	10 mm		

MB 300|10|M6

ArtNr.	32735	Höjd	3 mm
EAN	4251269301520	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvårsnitt	10 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|10|M6+M8

ArtNr.	32743	Höjd	3 mm
EAN	4251269301599	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|10|M8

ArtNr.	32736	Höjd	3 mm
EAN	4251269301537	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|16|M6

ArtNr.	32767	Höjd	3 mm
EAN	4251269301674	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|16|M6+M8

ArtNr.	32775	Höjd	3 mm
EAN	4251269301759	Hålstorlek	M6/ M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

MB 300|16|M8

ArtNr.	32768	Höjd	3 mm
EAN	4251269301681	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	320 mm		
Bredd	16 mm		

ArtNr.	32816	Höjd	4 mm
EAN	4251269333187	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	323 mm		
Bredd	21 mm		

MB 300|25|M8

ArtNr.	32806	Höjd	4 mm
EAN	4251269301827	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	323 mm		
Bredd	21 mm		

ArtNr.	32817	Höjd	4 mm
EAN	4251269333194	Hålstorlek	M8/ M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	323 mm		
Bredd	21 mm		

MB 300|25|M10

ArtNr.	32807	Höjd	4 mm
EAN	4251269301834	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	323 mm		
Bredd	21 mm		

MB 300|35|M10

ArtNr.	32825	Höjd	4,5 mm
EAN	4251269322181	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	35 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	230 - 275 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	327 mm		
Bredd	26 mm		

MB 300|50|M10

ArtNr.	32850	Höjd	5 mm
EAN	4251269322228	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	50 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	280 - 350 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	327 mm		
Bredd	26 mm		

MB 300|70|M10

ArtNr.	32870	Höjd	6,2 mm
EAN	4251269322242	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	70 mm²
Längd	300 mm	Strömbelastning	338 - 403 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	327 mm		
Bredd	26 mm		

MB 350|16|M5+M6

ArtNr.	32777	Höjd	3 mm
EAN	4251269322112	Hålstorlek	M5/ M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	350 mm	Strömbelastning	132 - 157
Längd L1	22 mm		
Längd L2	370 mm		
Bredd	16 mm		

MB 350|16|M8

ArtNr.	32769	Höjd	3 mm
EAN	4251269301698	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	350 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	370 mm		
Bredd	16 mm		

MB 350|25|M10

ArtNr.	32808	Höjd	4 mm
EAN	4251269301841	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	350 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	373 mm		
Bredd	21 mm		

MB 400|6|M6

ArtNr.	32704	Höjd	2 mm
EAN	4251269301445	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	413 mm		
Bredd	10 mm		

MB 400|10|M4

ArtNr.	32878	Höjd	3 mm
EAN	4251269324130	Hålstorlek	M4
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	420 mm		
Bredd	16 mm		

MB 400|10|M6

ArtNr.	32737	Höjd	3 mm
EAN	4251269301544	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	420 mm		
Bredd	16 mm		

MB 400|10|M8

ArtNr.	32738	Höjd	3 mm
EAN	4251269301551	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	420 mm		
Bredd	16 mm		

MB 400|16|M6

ArtNr.	32873	Höjd	3 mm
EAN	4251269322129	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	420 mm		
Bredd	16 mm		

MB 400|16|M8

ArtNr.	32770	Höjd	3 mm
EAN	4251269301704	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	420 mm		
Bredd	16 mm		

MB 400|25|M8

ArtNr.	32809	Höjd	4 mm
EAN	4251269301858	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	423 mm		
Bredd	21 mm		

MB 400|35|M8

ArtNr.	32886	Höjd	4,5 mm
EAN	4251269335976	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	35 mm²
Längd	400 mm	Strömbelastning	230 - 275 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	423 mm		
Bredd	26 mm		

MB 500|6|M6

ArtNr.	32705	Höjd	2 mm
EAN	4251269301452	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	6 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	67 - 80 A
Längd L1	14 mm		
Längd L2	513 mm		
Bredd	10 mm		

MB 500|10|M6

ArtNr.	32739	Höjd	3 mm
EAN	4251269301568	Hålstorlek	M6
Antal	1	Tvärsnitt	10 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	89 - 106 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	520 mm		
Bredd	16 mm		

MB 500|16|M8

ArtNr.	32771	Höjd	3 mm
EAN	4251269301711	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	520 mm		
Bredd	16 mm		

MB 500|25|M8

ArtNr.	32810	Höjd	4 mm
EAN	4251269301865	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	523 mm		
Bredd	21 mm		

MB 500|25|M10

ArtNr.	32812	Höjd	4 mm
EAN	4251269322143	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	523 mm		
Bredd	21 mm		

MB 500|70|M10

ArtNr.	32872	Höjd	6,2 mm
EAN	4251269322259	Hålstorlek	M10
Antal	1	Tvärsnitt	70 mm²
Längd	500 mm	Strömbelastning	338 - 403 A
Längd L1	25 mm		
Längd L2	527 mm		
Bredd	26 mm		

MB 600|16|M8

ArtNr.	32772	Höjd	3 mm
EAN	4251269301728	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	600 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	620 mm		
Bredd	16 mm		

MB 600|25|M8

ArtNr.	32811	Höjd	4 mm
EAN	4251269301872	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	600 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	623 mm		
Bredd	21 mm		

MB 800|25|M8

ArtNr.	32815	Höjd	4 mm
EAN	4251269322150	Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	25 mm²
Längd	800 mm	Strömbelastning	177 - 210 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	823 mm		
Bredd	21 mm		

MB 1000|16|M8

ArtNr.	32778	Höjd	4 mm
EAN		Hålstorlek	M8
Antal	1	Tvärsnitt	16 mm²
Längd	1.000 mm	Strömbelastning	132 - 157 A
Längd L1	22 mm		
Längd L2	823 mm		
Bredd	21 mm		
