


# QT | Slitsade instaser för QUICK-system

för kabeldia. 1 - 15 mm / IP54 / UL Typ 12



Kabelgenomföringen QT används i följande kabelgenomföringssystem:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Modellserien kan användas från 1 till 15 mm i diameter.

Genom användningen av kabelhylsor kan packningstätheten av kabelgenomföringen ökas massivt.

Olika speciella hylsor, t.ex. hylsor för ASI-ledningar, ökar kabelgenomföringens variabilitet. Blindhylsor kan förseгла ställen där hylsor inte är monterade.

Vid montage över flera etage är det viktigt att de plana hylsernas platta sidor visar mot varandra.



## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Elastomer
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 100 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri

## Fördelar

- Gör genomföring av förkontakterade kablar via kabelgenomföring ramar och delade kabelgenomföringar
- Finns för ett stort antal kabeldiametrar
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


## Produkttyper och storlekar

### QT 1




ArtNr.	<b>42501</b>	Höjd	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269318184</b>	Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	För kabeltyp	<b>Round cable</b>
För antal kablar	<b>1</b>	För kabeldiametrar	<b>1 x 1 - 2 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>		
Längd	<b>19 mm</b>		
Bredd	<b>20 mm</b>		

### QT 2




ArtNr.	<b>42502</b>	Höjd	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269318191</b>	Monteringshöjd	<b>2 mm</b>
Antal	<b>10</b>	För kabeltyp	<b>Round cable</b>
För antal kablar	<b>1</b>	För kabeldiametrar	<b>1 x 2 - 3 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>		
Längd	<b>19 mm</b>		
Bredd	<b>20 mm</b>		

**QT 3**


ArtNr. **42503**  
EAN **4251269308734**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 3 - 4 mm**

**QT 4**


ArtNr. **42504**  
EAN **4251269308741**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 4 - 5 mm**

**QT 5**


ArtNr. **42505**  
EAN **4251269308758**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 5 - 6 mm**

**QT 6**


ArtNr. **42506**  
EAN **4251269308765**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 6 - 7 mm**

**QT 7**


ArtNr. **42507**  
EAN **4251269308772**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 7 - 8 mm**

**QT 8**

ArtNr. **42508**  
EAN **4251269308789**  
Antal **10**  
För antal kablar **1**  
Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
Längd **19 mm**  
Bredd **20 mm**


Höjd **12 mm**  
Monteringshöjd **2 mm**  
För kabeltyp **Round cable**  
För kabeldiametrar **1 x 8 - 9 mm**

**QT 9**

ArtNr. **42509**  
 EAN **4251269308796**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar


**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 9 - 10 mm**

**QT 10**

ArtNr. **42510**  
 EAN **4251269308802**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar


**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 10 - 11 mm**

**QT 11**

ArtNr. **42511**  
 EAN **4251269308819**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar


**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 11 - 12 mm**

**QT 12**

ArtNr. **42512**  
 EAN **4251269308826**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar


**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 12 - 13 mm**

**QT 13**

ArtNr. **42513**  
 EAN **4251269308833**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar


**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 13 - 14 mm**

**QT 14**

ArtNr. **42514**  
 EAN **4251269308840**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**


Höjd  
 Monteringshöjd  
 För kabeltyp  
 För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**1 x 14 - 15 mm**

**QT 2|3**


ArtNr. **42566**  
 EAN **4251269308864**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 3 - 3 mm**

**QT 2|4**


ArtNr. **42568**  
 EAN **4251269308871**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 4 - 4 mm**

**QT 2|5**


ArtNr. **42570**  
 EAN **4251269308888**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 5 - 5 mm**

**QT 2|5.5**


ArtNr. **42571**  
 EAN **4251269308895**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 5.5 - 5.5 mm**

**QT 2|6**


ArtNr. **42572**  
 EAN **4251269308901**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 6 - 6 mm**

**QT 2|6.5**

ArtNr. **42576**  
 EAN **4251269308949**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **2 x 6.5 - 6.5 mm**


**QT 2|7**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42578**  
**4251269308956**  
**10**  
**2**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**2 x 7 - 7 mm**


**QT 4|3**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42580**  
**4251269308963**  
**10**  
**4**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 3 - 3 mm**


**QT 4|4**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42582**  
**4251269308970**  
**10**  
**4**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 4 - 4 mm**


**QT 4|4.5**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42583**  
**4251269308987**  
**10**  
**4**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 4.5 - 4.5 mm**


**QT 4|5**

ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42584**  
**4251269308994**  
**10**  
**4**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 5 - 5 mm**

**QT 4|5.5**


ArtNr.  
EAN  
Antal  
För antal kablar  
Färg  
Längd  
Bredd

**42585**  
**4251269309007**  
**10**  
**4**  
**grå (liknande RAL 7035)**  
**19 mm**  
**20 mm**

Höjd  
Monteringshöjd  
För kabeltyp  
För kabeldiametrar

**12 mm**  
**2 mm**  
**Round cable**  
**4 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 4|6



ArtNr. **42586**  
 EAN **4251269309014**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Round cable**  
 För kabeldiametrar **4 x 6 - 6 mm**


QTB



ArtNr. **42540**  
 EAN **4251269308857**  
 Antal **10**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**  
 Höjd **12 mm**

Monteringshöjd **2 mm**  
 Blank genomföring **1**


QT-ASI 1



ArtNr. **42573**  
 EAN **4251269308918**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **ASI-kabel**


QT-ASI 2



ArtNr. **42574**  
 EAN **4251269308925**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **2**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **ASI-kabel**

QT Tele



ArtNr. **42575**  
 EAN **4251269308932**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Längd **19 mm**  
 Bredd **20 mm**

Höjd **12 mm**  
 Monteringshöjd **2 mm**  
 För kabeltyp **Telefonsladd**