

Pluggar för membran ST-B

passande för kabelgenomsföringsplattor



Pluggarna ST-B används för att tätat redan genomborrade membran i olika kabelinmatningsplattor ([KEL-DPU](#) / [KEL-DPZ](#) / [KEL-DP](#) / [KEL-QTA-DP](#)) och DT genomföringar.

Perfekt för applikationer där kablar har tagits bort.

IP-klassen på genomföringen kvarstår.


Specifikationer

Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 120 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri


Fördelar

-  För säker stängning av inte längre behövliga membran


Produkttyper och storlekar




ArtNr.	42805
EAN	4251269332098
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	8 mm
Diameter D2	5 mm




ArtNr. **42806**
EAN **4251269309**
144
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **9 mm**
Diameter D2 **6 mm**




ArtNr. **42807**
EAN **4251269332**
104
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **10 mm**
Diameter D2 **7 mm**




ArtNr. **42808**
EAN **4251269332**
111
Antal **25**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **11 mm**
Diameter D2 **8 mm**




ArtNr.	42809
EAN	4251269332
	128
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	12 mm
Diameter D2	9 mm




ArtNr.	42810
EAN	4251269309
	151
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	13 mm
Diameter D2	10 mm




ArtNr.	42811
EAN	4251269332
	135
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	14 mm
Diameter D2	11 mm




ArtNr.	42812
EAN	4251269309
	168
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	15 mm
Diameter D2	12 mm




ArtNr.	42813
EAN	4251269332
	142
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	16 mm
Diameter D2	13 mm




ArtNr.	42814
EAN	4251269332
	159
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	17 mm
Diameter D2	14 mm




ArtNr.	42815
EAN	4251269332
	166
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	18 mm
Diameter D2	15 mm




ArtNr.	42816
EAN	4251269309
	175
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	19 mm
Diameter D2	16 mm




ArtNr.	42817
EAN	4251269332
	173
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	20 mm
Diameter D2	17 mm




ArtNr.	42818
EAN	4251269332
	180
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	21 mm
Diameter D2	18 mm




ArtNr.	42819
EAN	4251269332
	197
Antal	25
Längd	30 mm
Diameter D1	22 mm
Diameter D2	19 mm




ArtNr.	42820
EAN	4251269332
	203
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	23 mm
Diameter D2	20 mm



ArtNr. **42821**
EAN **4251269332**
210
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **24 mm**
Diameter D2 **21 mm**




ArtNr. **42822**
EAN **4251269309**
182
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **25 mm**
Diameter D2 **22 mm**




ArtNr. **42823**
EAN **4251269332**
227
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **26 mm**
Diameter D2 **23 mm**



ArtNr.	42824
EAN	4251269332
	234
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	27 mm
Diameter D2	24 mm




ArtNr.	42825
EAN	4251269332
	241
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	28 mm
Diameter D2	25 mm




ArtNr.	42826
EAN	4251269332
	258
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	29 mm
Diameter D2	26 mm



ArtNr. **42827**
EAN **4251269332**
340
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **30 mm**
Diameter D2 **27 mm**




ArtNr. **42828**
EAN **4251269332**
357
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **31 mm**
Diameter D2 **28 mm**




ArtNr. **42829**
EAN **4251269332**
364
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **32 mm**
Diameter D2 **29 mm**



ArtNr.	42830
EAN	4251269332
	371
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	33 mm
Diameter D2	30 mm




ArtNr.	42831
EAN	4251269332
	388
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	34 mm
Diameter D2	31 mm



ArtNr.	42832
EAN	4251269332
	395
Antal	10
Längd	30 mm
Diameter D1	35 mm
Diameter D2	32 mm



ArtNr. **42833**
EAN **4251269332**
401
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **36 mm**
Diameter D2 **33 mm**



ArtNr. **42834**
EAN **4251269332**
418
Antal **10**
Längd **30 mm**
Diameter D1 **37 mm**
Diameter D2 **34 mm**

icotek[®]
smart cable management