


# ST | Pluggar för slitsade kabelinsatser

från modellserier KT och QT, diameter 1 - 17 mm



Pluggarna används för att stänga antingen [KT](#) eller [QT genomföringar](#) som inte används. IP-klassen för genomföringarna kvarstår.

Perfekt för applikationer där kablar har tagits bort eller ska genomföras senare.

## Specifikationer

<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 120 C°
<b>Egenskaper</b>	silikonfri, halogenfri


## Fördelar

- Stänger oanvända genomföringar

## Produkttyper och storlekar


ST 1

ArtNr. **42900**  
EAN **4251269318**  
**337**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **1 mm**




ST 2

ArtNr. **42909**  
EAN **4251269309**  
**359**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **2 mm**




ST 3

ArtNr. **42901**  
EAN **4251269309**  
**304**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **3 mm**




ST 4

ArtNr. **42908**  
EAN **4251269309**  
**342**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **4 mm**




ST 5

ArtNr. **42906**  
EAN **4251269309**  
**335**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **5 mm**




ST 6

ArtNr. **42903**  
EAN **4251269309**  
**311**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **6 mm**




ST 7

ArtNr. **42905**  
EAN **4251269309**  
**328**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**  
Diameter D1 **7 mm**




ST 8

ArtNr. **42899**  
EAN **4251269309**  
**298**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **8 mm**




ST 9

ArtNr. **42897**  
EAN **4251269309**  
**281**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **9 mm**




ST 10

ArtNr. **42895**  
EAN **4251269309**  
**274**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **10 mm**




ST 11

ArtNr. **42893**  
EAN **4251269309**  
**267**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **11 mm**




ST 12

ArtNr. **42891**  
EAN **4251269309**  
**250**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **12 mm**




ST 13

ArtNr. **42889**  
EAN **4251269309**  
**243**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **13 mm**




ST 14

ArtNr. **42887**  
EAN **4251269309**  
**236**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **14 mm**




ST 15

ArtNr. **42885**  
EAN **4251269309**  
**229**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **15 mm**




ST 16

ArtNr. **42883**  
EAN **4251269309**  
**212**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **16 mm**



ST 17



ArtNr. **42881**  
EAN **4251269309**  
**205**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **20 mm**  
Diameter D1 **17 mm**

ST-ASI



ArtNr. **42877**  
EAN **4251269309**  
**199**  
Antal **25**  
Färg **vit**  
Längd **25 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management