

UT | Slitsad U-formad genomföring

för kablar med kontakt, IP54



Den genomföringen UT från icotek möjliggör ett enkelt sätt för att dirigera både standard- och förkontakterade kablar in i en kapsling, med ett kabeldiameterområde från 4-11 mm.

Kapslingens vägg tjocklek kan variera från 1-4 mm.

Efter att genomföringen förs in i kapslingens rekommenderade håltagning, skruvas locket fast ovanpå genomföringen och möjliggör en tätningsgrad upp till IP54, beroende på kapslingens egenskaper.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm



Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm




Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringsstyp	Snap-in
Monteringshöjd	5 mm


Fördelar

Produkttyper och storlekar




ArtNr. **56100**
EAN **4251269335464**
Antal **10**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **svart**




ArtNr. **56000**
EAN **4251269335396**
Antal **10**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**
Höjd **11 mm**

Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**




ArtNr. **56101**
EAN **4251269335471**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **6 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 4 - 6 mm**




ArtNr. **56001**
EAN **4251269335402**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **6 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
För kabelldiameter **1 x 4 - 6 mm**




ArtNr. **56102**
EAN **4251269335488**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **7 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 5 - 7 mm**




ArtNr. **56002**
EAN **4251269335419**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **7 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggjocklek **1 mm**
För max. väggjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
För kabelldiameter **1 x 5 - 7 mm**




ArtNr. **56103**
EAN **4251269335495**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 6 - 8 mm**




ArtNr. **56003**
EAN **4251269335426**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **8 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
För kabelldiameter **1 x 6 - 8 mm**




ArtNr. **56104**
EAN **4251269335501**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **9 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 7 - 9 mm**




ArtNr. **56004**
EAN **4251269335433**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **9 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
För kabelldiameter **1 x 7 - 9 mm**




ArtNr. **56105**
EAN **4251269335518**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **10 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 8 - 10 mm**




ArtNr. **56005**
EAN **4251269335440**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **10 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
För kabelldiameter **1 x 8 - 10 mm**



ArtNr. **56106**
EAN **4251269335525**
Antal **10**
För antal kablar **1**
Max. kabelldiameter **11 mm**
Längd **23,5 mm**
Bredd **23 mm**

Höjd **11 mm**
Monteringshöjd **5 mm**
För min. väggdjocklek **1 mm**
För max. väggdjocklek **4 mm**
Färg **svart**
För kabelldiameter **1 x 9 - 11 mm**



ArtNr.	56006	Höjd	11 mm
EAN	4251269335457	Monteringshöjd	5 mm
Antal	10	För min. vägg tjocklek	1 mm
För antal kablar	1	För max. vägg tjocklek	4 mm
Max. kabel diameter	11 mm	Färg	grå (liknande RAL 7035)
Längd	23,5 mm	För kabel diameter	1 x 9 - 11 mm
Bredd	23 mm		

icotek[®]
smart cable management