


30 mm C-rayları için EMC ekranlama klemensleri

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: İletkenler EN 62444 şartlarına uygun kablo mantolarından kablo başları gerilmeleri engellenir. Ayrıca çift gerilme azaltmalı modeller mevcut (PROFINET montaj kurallarına uygun).

MSKL modellerinin özel tasarımı sayesinde bağlantı aralıkları çok geniştir ama kendileri daha ufaktır, (ör. MSKL 3-12, çap 12 mm kablo takıldığında: genişlik 26.25 mm).

SC vida ayağı ile C-raya montajlanır.

LFC ekranlama klemensleri ile direk olarak C-rayına temas eder ve böylelikle askı gerilme azaltma olarak kullanılır.

LFC klemensleri aletsiz C-rayına takılır ve askının vidası ile sabitlenir.

YENİ: bu pratik set, LFC ekranlama klemensi ve uygun kablo kroşesinden oluşmaktadır.


Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama Vidalanabilir ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Civata, Tutturmak, Geçirme


Avantajlar

- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay montaj/demontaj
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez
- 2 kat gerilme azaltma imkanı (PROFINET montaj yönetmenliğine uygun)
- 16-17 mm açılma boyutlarına sahip tüm C-raylarına uygun
- LFC ve kroşe kombinesiyile yerden tasarruf imkanı


Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	37670.100	Kablo adet	1
EAN	4251269322	sayısı	
Paket içi miktarı	044	Ekranlama çapı	3 - 12 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı en az	3 mm
Uzunluk	45,9 mm	Ekranlama çapı maks.	12 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Hayır
Klemens tipi	MSKL	Genişlik	15 mm
		Yükseklik	22 mm




Sipariş No.	37671.100	Kablo adet sayısı	1
EAN	4251269322	Ekranlama çapı	8 - 18 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	8 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	18 mm
Uzunluk	45,9 mm	Gerilme azaltma	Hayır
Gerilme azaltma EN 62444	1	Genişlik	20 mm
Klemens tipi	MSKL	Yükseklik	28,2 mm




Sipariş No.	37672.100	Kablo adet sayısı	1
EAN	4251269322	Ekranlama çapı	17 - 22 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	17 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	22 mm
Uzunluk	45,9 mm	Gerilme azaltma	Hayır
Gerilme azaltma EN 62444	1	Genişlik	26,5 mm
Klemens tipi	SKL	Yükseklik	36 mm




Sipariş No.	37673.100	Kablo adet sayısı	1
EAN	4251269322	Ekranlama çapı	22 - 30 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	22 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	30 mm
Uzunluk	45,9 mm	Gerilme azaltma	Hayır
Gerilme azaltma EN 62444	1	Genişlik	35 mm
Klemens tipi	SKL	Yükseklik	40,5 mm




Sipariş No.	37680	Klemens tipi	MSKL
EAN	4251269323	Ekranlama	3 - 12 mm
	652	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	3 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	12 mm
Kablo adet sayısı	1	Gerilme azaltma	Evet
Uzunluk	45,9 mm	Genişlik	19 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Yükseklik	36 mm
		Montaj yüksekliği	52 mm
		Kablo çapları için	6 - 13 mm
		Kablo çapları için	1 x 6 - 13 mm




Sipariş No.	37681	Klemens tipi	MSKL
EAN	4251269323	Ekranlama	8 - 18 mm
	669	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	8 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	18 mm
Kablo adet sayısı	1	Gerilme azaltma	Evet
Uzunluk	45,9 mm	Genişlik	22 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Yükseklik	36 mm
		Montaj yüksekliği	57 mm
		Kablo çapları için	12 - 19 mm
		Kablo çapları için	1 x 12 - 19 mm




Sipariş No.	37682	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	17 - 22 mm
	676	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı en az	17 mm
Klemens adetleri	1	Ekranlama çapı maks.	22 mm
Kablo adet sayısı	1	Gerilme azaltma	Evet
Uzunluk	45,9 mm	Genişlik	26,5 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Yükseklik	38 mm
		Montaj yüksekliği	62 mm
		Kablo çapları için	18 - 23 mm
		Kablo çapları için	1 x 18 - 23 mm



Sipariş No.	37683	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	22 - 30 mm
	683	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	22 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	30 mm
Uzunluk	45,9 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	38 mm
		Yükseklik	52 mm
		Montaj yüksekliği	72 mm
		Kablo çapları için	23 - 32 mm
		Kablo çapları için	1 x 23 - 32 mm




Sipariş No.	37688	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269324	Ekranlama	30 - 38 mm
	192	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	30 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	38 mm
Uzunluk	87,7 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	44 mm
		Yükseklik	62 mm
		Montaj yüksekliği	78 mm
		Kablo çapları için	32 - 38 mm
		Kablo çapları için	1 x 32 - 38 mm




Sipariş No.	37684	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	30 - 38 mm
	782	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	30 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	38 mm
Uzunluk	87,7 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	48 mm
		Yükseklik	67 mm
		Montaj yüksekliği	82 mm
		Kablo çapları için	38 - 42 mm
		Kablo çapları için	1 x 38 - 42 mm




Sipariş No.	37685	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	38 - 48 mm
	799	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	38 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	48 mm
Uzunluk	87,7 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	55 mm
		Yükseklik	83 mm
		Montaj yüksekliği	101 mm
		Kablo çapları için	42 - 50 mm
		Kablo çapları için	1 x 42 - 50 mm




Sipariş No.	37686	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	44 - 56 mm
	805	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	44 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	56 mm
Uzunluk	87,7 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	69 mm
		Yükseklik	98 mm
		Montaj yüksekliği	116 mm
		Kablo çapları için	50 - 64 mm
		Kablo çapları için	1 x 50 - 64 mm




Sipariş No.	37687	Klemens tipi	SKL
EAN	4251269323	Ekranlama	56 - 68 mm
	928	çapı	
Paket içi miktarı	10	Ekranlama	56 mm
Klemens adetleri	1	çapı en az	
Kablo adet sayısı	1	Ekranlama	62 mm
Uzunluk	87,7 mm	çapı maks.	
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
		Genişlik	69 mm
		Yükseklik	98 mm
		Montaj yüksekliği	116 mm
		Kablo çapları için	50 - 64 mm
		Kablo çapları için	1 x 50 - 64 mm




Sipariş No.	37608.100	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	149	Ekranlama	12 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	MSKL	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	34,5 mm
sayısı		Montaj	28 mm
Ekranlama	3 - 12 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	37610.100	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	156	Ekranlama	18 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	MSKL	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	40,7 mm
sayısı		Montaj	34,2 mm
Ekranlama	8 - 18 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36251.100	Ekranlama	1,5 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	071	Ekranlama	3 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	22,5
Kablo adet	1	Yükseklik	26,9
sayısı		Montaj	20,4
Ekranlama	1,5 - 3 mm	yüksekliği	
çapı			



Sipariş No.	36253.100	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269320	çapı en az	6 mm
	088	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı maks.	32 mm
miktarı		Uzunluk	Hayır
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	27,5 mm
sayısı		Montaj	21 mm
Ekranlama	3 - 6 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36255.100	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269320	çapı en az	8 mm
	095	Ekranlama	8 mm
Paket içi	10	çapı maks.	32 mm
miktarı		Uzunluk	Hayır
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	29 mm
sayısı		Montaj	22,5 mm
Ekranlama	6 - 8 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36256.100	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269320	çapı en az	11 mm
	101	Ekranlama	11 mm
Paket içi	10	çapı maks.	32 mm
miktarı		Uzunluk	Hayır
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	34 mm
sayısı		Montaj	27,5 mm
Ekranlama	8 - 11 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36257.100	Ekranlama	11 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	118	Ekranlama	17 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	23 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	41 mm
sayısı		Montaj	34,5 mm
Ekranlama	11 - 17 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36258.100	Ekranlama	17 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	125	Ekranlama	22 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	26,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	48,5 mm
sayısı		Montaj	42 mm
Ekranlama	17 - 22 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	36259.100	Ekranlama	22 mm
EAN	4251269320	çapı en az	
	132	Ekranlama	30 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	32 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	35 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	52,9 mm
sayısı		Montaj	46,4 mm
Ekranlama	22 - 30 mm	yüksekliği	
çapı			




Sipariş No.	37612.100	Ekranlama	3 - 12 mm
EAN	4251269320	çapı	3 mm
Paket içi miktarı	248	Ekranlama çapı en az	3 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	12 mm
Klemens tipi	MSKL	Uzunluk	54,3 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	22,5 mm
		Yükseklik	34,5 mm
		Montaj yüksekliği	28 mm




Sipariş No.	37614.100	Ekranlama	8 - 18 mm
EAN	4251269320	çapı	8 mm
Paket içi miktarı	255	Ekranlama çapı en az	8 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	18 mm
Klemens tipi	MSKL	Uzunluk	54,3 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	22,5 mm
		Yükseklik	40,7 mm
		Montaj yüksekliği	34,2 mm




Sipariş No.	36910.100	Ekranlama	1,5 - 3 mm
EAN	4251269320	çapı	1,5 mm
Paket içi miktarı	163	Ekranlama çapı en az	1,5 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	3 mm
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	52,4 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	22,5 mm
		Yükseklik	26,9 mm
		Montaj yüksekliği	20,4 mm




Sipariş No.	36915.100	Ekranlama	3 - 6 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi	170	Ekranlama	3 mm
miktarı	10	çapı en az	6 mm
Klemens	1	Ekranlama	6 mm
adetleri	1	çapı maks.	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	52,4 mm
Gerilme	1	Gerilme	Evet
azaltma EN		azaltma	
62444		Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	27,5 mm
sayısı		Montaj	21 mm
		yüksekliği	




Sipariş No.	36920.100	Ekranlama	6 - 8 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi	187	Ekranlama	6 mm
miktarı	10	çapı en az	8 mm
Klemens	1	Ekranlama	8 mm
adetleri	1	çapı maks.	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	52,4 mm
Gerilme	1	Gerilme	Evet
azaltma EN		azaltma	
62444		Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	29 mm
sayısı		Montaj	22,5 mm
		yüksekliği	




Sipariş No.	36925.100	Ekranlama	8 - 11 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi	194	Ekranlama	8 mm
miktarı	10	çapı en az	11 mm
Klemens	1	Ekranlama	11 mm
adetleri	1	çapı maks.	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	52,4 mm
Gerilme	1	Gerilme	Evet
azaltma EN		azaltma	
62444		Genişlik	22,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	34 mm
sayısı		Montaj	27,5 mm
		yüksekliği	



Sipariş No.	36930.100	Ekranlama	11 - 17 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi miktarı	200	Ekranlama çapı en az	11 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	17 mm
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	62 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	23 mm
		Yükseklik	41 mm
		Montaj yüksekliği	34,5 mm




Sipariş No.	36935.100	Ekranlama	17 - 22 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi miktarı	217	Ekranlama çapı en az	17 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	22 mm
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	62 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	26,5 mm
		Yükseklik	48,5 mm
		Montaj yüksekliği	42 mm




Sipariş No.	36940.100	Ekranlama	22 - 30 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi miktarı	224	Ekranlama çapı en az	22 mm
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı maks.	30 mm
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	62 mm
Gerilme azaltma EN 62444	1	Gerilme azaltma	Evet
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	35 mm
		Yükseklik	52,9 mm
		Montaj yüksekliği	46,4 mm



Sipariş No.	36941.100	Ekranlama	30 - 38 mm
EAN	4251269320	çapı	
Paket içi	231	Ekranlama	30 mm
miktarı	10	çapı en az	38 mm
Klemens	1	Ekranlama	38 mm
adetleri		çapı maks.	
Klemens tipi	SKL	Uzunluk	62 mm
Gerilme	1	Gerilme	Evet
azaltma EN		azaltma	
62444		Genişlik	46,5 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	76,5 mm
sayısı		Montaj	70 mm
		yüksekliği	




Sipariş No.	37612.150	Genişlik	22,5 mm
EAN	4251269321	Gerilme	1
Paket içi	337	azaltma EN	
miktarı	10	62444	3 - 12 mm
Klemens	1	Ekranlama	3 mm
adetleri		çapı	
Klemens tipi	MSKL	Ekranlama	3 mm
Kablo adet	1	çapı en az	
sayısı		Ekranlama	12 mm
Uzunluk	51 mm	çapı maks.	
		Gerilme	Evet
		azaltma	
		Yükseklik	28 mm



Sipariş No.	37614.150	Genişlik	22,5 mm
EAN	4251269321	Gerilme	1
Paket içi	344	azaltma EN	
miktarı	10	62444	8 - 18 mm
Klemens	1	Ekranlama	8 mm
adetleri		çapı	
Klemens tipi	MSKL	Ekranlama	8 mm
Kablo adet	1	çapı en az	
sayısı		Ekranlama	18 mm
Uzunluk	51 mm	çapı maks.	
		Gerilme	Evet
		azaltma	
		Yükseklik	34,2 mm




Sipariş No.	37594.150	Genişlik	22,5 mm
EAN	4251269324	Gerilme azaltma EN	1
Paket içi miktarı	895	62444	
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı	17 - 22 mm
Klemens tipi	1	Ekranlama çapı en az	17 mm
Kablo adet sayısı	SKL	Ekranlama çapı maks.	22 mm
Uzunluk	1	Gerilme azaltma	Evet
	51 mm	Yükseklik	48,5 mm



Sipariş No.	37595.150	Genişlik	22,5 mm
EAN	4251269324	Gerilme azaltma EN	1
Paket içi miktarı	901	62444	
Klemens adetleri	10	Ekranlama çapı	22 - 30 mm
Klemens tipi	1	Ekranlama çapı en az	22 mm
Kablo adet sayısı	SKL	Ekranlama çapı maks.	30 mm
Uzunluk	1	Gerilme azaltma	Evet
	51 mm	Yükseklik	53 mm

SC tek, döndürme emniyetli



Sipariş No.	36231	Çivata delik adetleri	1
EAN	4251269302	Çivata delik çapları	4,1 mm
Paket içi miktarı	251	Diş	M4
Uzunluk	10		
Genişlik	26 mm		
Yükseklik	22,5 mm		
Montaj yüksekliği	6,5 mm		
	2 mm		

