


Elektronik kartlar için EMC ekranlama klemensleri

lehim ayaklı




RoHS
compliant



Made in
Germany

PCB|SKL EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

PCB|SKL ekranlama klemensi EMC SKL klemensinden ve lehim ayaklarından oluşmaktadır, bu ayaklardan elektronik kartlara monte edilir. Farklı ebat ve modelleri mevcut.




Teknik datalar

Malzeme	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Montaj ayakları: Pirinç, kalaylı
Montaj şekli	Lehim


Avantajlar

- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Kablo ekranına optimum temas


Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	36650.1	Ekranlama	1,5 mm
EAN	4251269303	çapı en az	
	128	Ekranlama	3 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	20 mm
sayısı		Montaj	13,2 mm
Ekranlama	1,5 - 3 mm	yüksekliği	
çapı		Kalınlık s	1 mm
		Lehim	6,8 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	2,6 mm
		Izgara a x b	5 x 7.2 mm
		Delikler	1.8



Sipariş No.	36656.1	Ekranlama	1,5 mm
EAN	4251269303	çapı en az	3 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks.	9,2 mm
Klemens adetleri	1	Uzunluk	Hayır
Klemens tipi	SKL	Gerilme azaltma	11,8 mm
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	25 mm
Ekranlama çapı	1,5 - 3 mm	Yükseklik	21 mm
		Montaj yüksekliği	1 mm
		Kalınlık s	12,5 mm
		Lehim yüksekliği H	1,6 mm
		Pim S	4 mm
		Pim h	5 x 10.1 mm
		Izgara a x b	1.8
		Delikler	




Sipariş No.	36653.1	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269319	çapı en az	6 mm
Paket içi miktarı	25	Ekranlama çapı maks.	8 mm
Klemens adetleri	1	Uzunluk	Hayır
Klemens tipi	SKL	Gerilme azaltma	11,8 mm
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	17,5 mm
Ekranlama çapı	3 - 6 mm	Yükseklik	14,9 mm
		Montaj yüksekliği	4,4 mm
		Lehim yüksekliği H	1,6 mm
		Pim S	2,6 mm
		Pim h	5 x 7.2 mm
		Izgara a x b	1.8
		Delikler	




Sipariş No.	36650.2	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269303	çapı en az	6 mm
Paket içi miktarı	10	Ekranlama çapı maks.	8 mm
Klemens adetleri	1	Uzunluk	Hayır
Klemens tipi	SKL	Gerilme azaltma	11,8 mm
Kablo adet sayısı	1	Genişlik	20 mm
Ekranlama çapı	3 - 6 mm	Yükseklik	13,2 mm
		Montaj yüksekliği	1 mm
		Kalınlık s	6,8 mm
		Lehim yüksekliği H	1,6 mm
		Pim S	2,6 mm
		Pim h	5 x 7.2 mm
		Izgara a x b	1.8
		Delikler	




Sipariş No.	36656.2	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269303	çapı en az	
	166	Ekranlama	6 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	9,2 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	25 mm
sayısı		Montaj	21 mm
Ekranlama	3 - 6 mm	yüksekliği	
çapı		Kalınlık s	1 mm
		Lehim	12,5 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	4 mm
		Izgara a x b	5 x 10.1 mm
		Delikler	1.8




Sipariş No.	36650.3	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269303	çapı en az	
	142	Ekranlama	8 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	22 mm
sayısı		Montaj	15,2 mm
Ekranlama	6 - 8 mm	yüksekliği	
çapı		Lehim	6,8 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	2,6 mm
		Izgara a x b	5 x 7.2 mm
		Delikler	1.8



Sipariş No.	36650.4	Ekranlama	8 mm
EAN	4251269334	çapı en az	
	283	Ekranlama	11 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	27 mm
sayısı		Montaj	20,2 mm
Ekranlama	8 - 11 mm	yüksekliği	
çapı		Lehim	6,8 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	2,6 mm
		Izgara a x b	5 x 7.2 mm
		Delikler	1.8



Sipariş No.	37306	Ekranlama	3 mm
EAN	4251269333	çapı en az	
	279	Ekranlama	12 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	8 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	MSKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	27 mm
sayısı		Montaj	20,2 mm
Ekranlama	3 - 12 mm	yüksekliği	
çapı		Lehim	6,8 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	2,6 mm
		Izgara a x b	5 x 7.2 mm
		Delikler	1.8



Sipariş No.	36656.3	Ekranlama	6 mm
EAN	4251269303	çapı en az	
	173	Ekranlama	8 mm
Paket içi	10	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	9,2 mm
Klemens	1	Gerilme	Hayır
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	SKL	Genişlik	11,8 mm
Kablo adet	1	Yükseklik	27 mm
sayısı		Montaj	23 mm
Ekranlama	6 - 8 mm	yüksekliği	
çapı		Kalınlık s	1 mm
		Lehim	12,5 mm
		yüksekliği H	
		Pim S	1,6 mm
		Pim h	4 mm
		Izgara a x b	5 x 10.1 mm
		Delikler	1.8