


# Periferi modülleri için EMC ekranlama klemensleri

geçme ayaklı



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

EMC takma ayakları STFZ|SKL, sinyal kablolarında, kablo geçişini, gerilme azaltımı ve ekranlamayı birleştirmektedir.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

STFZ|SKL takma ayakları farklı üreticilerin periferi modüllerine uygundur.

Siemens SIMATIC ET 200SP modülü için, özel tekli ve çiftli STFZ-SP|SKL takma ayaklar geliştirildi.

**Farklı üreticilerin modüllerin sinyal kablolarına ekranlama, kablo yönetimi ve gerilme azaltma için EMC ekranlama klemensi.**

## STFZ|SKL modeli:

**Bosch Rexroth:** IP20 inline modülleri

**PHOENIX CONTACT:** 1.4 ve 2.4 bağlantı yerleri PE-bağlantısı olan tüm inline modüllerine uygun.

**Pilz:** 13 ve 23 ekranlama bağlantılı tüm PSSu modüllerine uygun.

**Siemens:** 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm ET200s modüllerinde ve tüm PE-bağlantılı terminal modüllerinde kullanılır.

**TURCK:** BL20 I/O system

**VIPA SLIO:** 4 ve 8 bağlantıları boş olan SLIO modüllerinde.

**WAGO:** 4 ve 8 bağlantıları PE-bağlantısı olan tüm WAGO I/O systems 750 lerde kullanılır.

**Rockwell Automation / Allen-Bradley:** Serie 1734

Diğer üreticileri talep üzerine öğrenebilirsiniz.

STFZ2 modeli analog E/A Modülleri için iki aktör/sensörler uyarlanmış ve kullanılmaktadır.

## STFZ-SP|SKL modeli:

**Siemens:** SIMATIC ET 200SP

## STFZ-U|SKL modeli:

**BECKHOFF:** EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


## Teknik datalar

<b>Malzeme</b>	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Geçmeli ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
<b>Özellikler</b>	titreşime dayanıklıdır
<b>Montaj şekli</b>	Geçirme


## Avantajlar

- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Sinyal kabloların klemenslerinde doğrudan ekranlama
- Modüllerde doğrudan kablo girişi ve gerilmeyi azaltma


## Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	<b>37512.1</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>696</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>1</b>	Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>32,9 mm</b>




Sipariş No.	<b>37512.2</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>702</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>1</b>	Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37512.3</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>719</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>1</b>	Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.01</b>	Ekranlama	-   <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>511</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	(Pos. 2)	
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
	<b>200SP</b>	çapı maks.	
Klemens	<b>1</b>	(Pos. 2)	
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>32,9 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.02</b>	Ekranlama	-   <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>528</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	(Pos. 2)	
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
	<b>200SP</b>	çapı maks.	
Klemens	<b>1</b>	(Pos. 2)	
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.03</b>	Ekranlama	-   <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>535</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
miktarı		çapı en az	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	(Pos. 2)	
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
	<b>200SP</b>	çapı maks.	
Klemens	<b>1</b>	(Pos. 2)	
adetleri		Gerilme	<b>Evet</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	azaltma	
Kablo adet	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
sayısı		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.10</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>542</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>
	<b>SIMATIC ET</b>		
	<b>200SP</b>		
Klemens adetleri	<b>1</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
		Yükseklik	<b>32,9 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.20</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>580</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>
	<b>SIMATIC ET</b>		
	<b>200SP</b>		
Klemens adetleri	<b>1</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.30</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az (Pos. 1)	
	<b>627</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>		
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>		
	<b>SIMATIC ET</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
	<b>200SP</b>	Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>	Genişlik	<b>15,9 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Yükseklik	<b>35 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37507.11</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>559</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>3 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>15,9 mm</b>
		Yükseklik	<b>32,9 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.12</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>3 - 6 mm</b>
	<b>566</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>6 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.13</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 - 8 mm</b>
	<b>573</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>6 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>8 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.21</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>597</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks. (Pos. 1)	
	<b>200SP</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az (Pos. 2)	
Kablo adet sayısı	<b>2</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.22</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>603</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks. (Pos. 1)	
	<b>200SP</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az (Pos. 2)	
Kablo adet sayısı	<b>2</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>33,6 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.23</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   6 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>8 mm</b>
	<b>610</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks. (Pos. 1)	
	<b>200SP</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az (Pos. 2)	
Kablo adet sayısı	<b>2</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
		çapı maks. (Pos. 2)	
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.31</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>634</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>3 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.32</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>641</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>6 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>




Sipariş No.	<b>37507.33</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm   6 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>8 mm</b>
	<b>658</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Siemens</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
için uygundur	<b>SIMATIC ET</b>	çapı maks.	
	<b>200SP</b>	(Pos. 1)	
Klemens	<b>2</b>	Uzunluk	<b>36,5 mm</b>
adetleri		Ekranlama	<b>6 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	çapı en az	
Kablo adet	<b>2</b>	(Pos. 2)	
sayısı		Ekranlama	<b>8 mm</b>
		çapı maks.	
		(Pos. 2)	
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>16,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>



Sipariş No.	<b>37514.1</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>726</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>
		Uzunluk	<b>35,5 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>	Yükseklik	<b>29,9 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37514.2</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>733</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>
		Uzunluk	<b>35,5 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>	Yükseklik	<b>30,6 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37514.3</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>740</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>
		Uzunluk	<b>35,5 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>	Yükseklik	<b>31,6 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		







Sipariş No.	<b>37510.1</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>665</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Bosch</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
için uygundur	<b>Rexroth</b>	çapı maks.	
	<b>Inline (IP20),</b>	(Pos. 1)	
	<b>Phoenix</b>	Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
	<b>Contact</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	azaltma	
	<b>PSSu,</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
	<b>Siemens</b>	Yükseklik	<b>32,9 mm</b>
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Klemens	<b>1</b>		
adetleri			
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet	<b>1</b>		
sayısı			



Sipariş No.	<b>37510.2</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>672</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		(Pos. 1)	
E/A modülleri	<b>Bosch</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
için uygundur	<b>Rexroth</b>	çapı maks.	
	<b>Inline (IP20),</b>	(Pos. 1)	
	<b>Phoenix</b>	Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
	<b>Contact</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	azaltma	
	<b>PSSu,</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
	<b>Siemens</b>	Yükseklik	<b>33,6 mm</b>
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Klemens	<b>1</b>		
adetleri			
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet	<b>1</b>		
sayısı			




Sipariş No.	<b>37510.3</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>689</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>
		Uzunluk	<b>26,5 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37505.01</b>	Ekranlama	<b>-   1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>368</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>16 mm</b>
		Yükseklik	<b>33 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37505.02</b>	Ekranlama	-   <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>375</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
E/A modülleri için uygundur	<b>10</b>	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>3 mm</b>
	<b>Bosch</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>6 mm</b>
	<b>Rexroth</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>Inline (IP20), Phoenix</b>	azaltma	
	<b>Contact</b>	Genişlik	<b>16 mm</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Yükseklik	<b>34 mm</b>
	<b>PSSu,</b>		
	<b>Siemens</b>		
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-Bradley 1734</b>		
Klemens adetleri	<b>1</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37505.03</b>	Ekranlama	-   <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>382</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
E/A modülleri için uygundur	<b>10</b>	Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>6 mm</b>
	<b>Bosch</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>8 mm</b>
	<b>Rexroth</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>Inline (IP20), Phoenix</b>	azaltma	
	<b>Contact</b>	Genişlik	<b>16 mm</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Yükseklik	<b>35 mm</b>
	<b>PSSu,</b>		
	<b>Siemens</b>		
	<b>ET200s,</b>		
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-Bradley 1734</b>		
Klemens adetleri	<b>1</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37505.10</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi	<b>399</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
miktarı	<b>10</b>	çapı en az	
E/A modülleri	<b>Bosch</b>	(Pos. 1)	
için uygundur	<b>Rexroth</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
	<b>Inline (IP20),</b>	çapı maks.	
	<b>Phoenix</b>	(Pos. 1)	
	<b>Contact</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>PSSu,</b>	azaltma	
	<b>Siemens</b>	Genişlik	<b>16 mm</b>
	<b>ET200s,</b>	Yükseklik	<b>33 mm</b>
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Klemens	<b>1</b>		
adetleri			
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet	<b>1</b>		
sayısı			




Sipariş No.	<b>37505.20</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi	<b>436</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
miktarı	<b>10</b>	çapı en az	
E/A modülleri	<b>Bosch</b>	(Pos. 1)	
için uygundur	<b>Rexroth</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
	<b>Inline (IP20),</b>	çapı maks.	
	<b>Phoenix</b>	(Pos. 1)	
	<b>Contact</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
	<b>Inline, Pilz</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
	<b>PSSu,</b>	azaltma	
	<b>Siemens</b>	Genişlik	<b>16 mm</b>
	<b>ET200s,</b>	Yükseklik	<b>34 mm</b>
	<b>TURCK BL20,</b>		
	<b>WAGO 750,</b>		
	<b>VIPA SLIO,</b>		
	<b>RA / Allen-</b>		
	<b>Bradley 1734</b>		
Klemens	<b>1</b>		
adetleri			
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet	<b>1</b>		
sayısı			




Sipariş No.	<b>37505.30</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305474</b>	çapı en az (Pos. 1)	
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>8 mm</b>
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Uzunluk	<b>36 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>16 mm</b>
		Yükseklik	<b>35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>1</b>		




Sipariş No.	<b>37505.11</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm  </b>
EAN	<b>4251269305405</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Ekranlama çapı en az (Pos. 1)	<b>1,5 mm</b>
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>3 mm</b>
		Uzunluk	<b>36 mm</b>
		Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
		Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>17 mm</b>
		Yükseklik	<b>33 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		




Sipariş No.	<b>37505.12</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>3 - 6 mm</b>
	<b>412</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	<b>3 mm 36 mm 3 mm 6 mm Evet 17 mm 34 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		




Sipariş No.	<b>37505.13</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 - 8 mm</b>
	<b>429</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	<b>3 mm 36 mm 6 mm 8 mm Evet 17 mm 35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		




Sipariş No.	<b>37505.21</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>443</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>
		Uzunluk	<b>36 mm</b>
		Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>1,5 mm</b>
		Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>17 mm</b>
		Yükseklik	<b>34 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		



Sipariş No.	<b>37505.22</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>450</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1)	<b>6 mm</b>
		Uzunluk	<b>36 mm</b>
		Ekranlama çapı en az (Pos. 2)	<b>3 mm</b>
		Ekranlama çapı maks. (Pos. 2)	<b>6 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>17 mm</b>
		Yükseklik	<b>34 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		




Sipariş No.	<b>37505.23</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm   6 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>8 mm</b>
	<b>467</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik	<b>6 mm</b> <b>36 mm</b> <b>6 mm</b> <b>8 mm</b> <b>Evet</b> <b>17 mm</b> <b>35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>	Yükseklik	
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		




Sipariş No.	<b>37505.31</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm  </b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>
	<b>481</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik	<b>8 mm</b> <b>36 mm</b> <b>1,5 mm</b> <b>3 mm</b> <b>Evet</b> <b>17 mm</b> <b>35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>	Yükseklik	
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		





Sipariş No.	<b>37505.32</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm   3 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>498</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	<b>8 mm 36 mm 3 mm 6 mm Evet 17 mm 35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		



Sipariş No.	<b>37505.33</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm   6 -</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>8 mm</b>
	<b>504</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>	çapı en az (Pos. 1)	
E/A modülleri için uygundur	<b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b>	Ekranlama çapı maks. (Pos. 1) Uzunluk Ekranlama çapı en az (Pos. 2) Ekranlama çapı maks. (Pos. 2) Gerilme azaltma Genişlik Yükseklik	<b>8 mm 36 mm 6 mm 8 mm Evet 17 mm 35 mm</b>
Klemens adetleri	<b>2</b>		
Klemens tipi	<b>SKL</b>		
Kablo adet sayısı	<b>2</b>		



Sipariş No. **61430**  
EAN  
Paket içi **1**  
miktarı

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management