

# Vidalı montaj için EMC ekranlama klemensleri

gerilme azaltmalı veya azaltmasız



EMC ekranlama klemensleri, tekil kabloların devreye bağlanması gereken yerlerde kullanılır. Bu klemensler, kabloların güvenilir ve kolay topraklamasını sağlar.

Gerilme azaltmalı modelleri: İletkenler EN 62444 şartlarına uygun kablo mantolarından kablo başları gerilmeleri engellenir. Ayrıca çift gerilme azaltmalı modeller mevcut (PROFINET montaj kurallarına uygun).

Özel geometrileri nedeniyle, MSKL klemens varyantının kelepçeleme alanları çok büyüktür; toplam genişlik ve yükseklik nispeten küçüktür (örneğin, takılı 12 mm kablo blendajı MSKL 3-12: genişlik 26.25 mm).

Ekran klemensi LFZ-M|MSKL ayrıca 45 ° ve 90 ° açılı versiyonlarda da mevcuttur. 45 ° varyantı, çeşitli üreticilerin frekans dönüştürücülerinde kullanım için uygundur. Kabloda bir ekranlama klemensi kullanılarak 45 °'dan kablo kanalına yönlendirilir. 90 ° varyant ile kenarlara ve köşelere montaj mümkündür.

Montajı vida ile yapılır, örneğin montaj plakalarına.

LFZ-U|SKL ekran klemenslerini M4 veya M5 bağlantı delikleri ile temin edilir. Montaj için topraklama potansiyeline bulunan mevcut civatalar gevşetip LFZ-U|SKL klemensi altına yerleştirmeniz ve civatayı sıkmanız yeterli olacaktır.

LFZ-U-AB modelleri özellikle Allen Bradler Powerflex 525/527 ürünlerin montajı için çok uygundur. Cihaza girişteki doğrudan temas yerden tasarruf eder ve arızaları direk kaynağından yönlendirir.


## Teknik datalar

<b>Malzeme</b>	Ekranlama klemensleri: Yay çeliği, çinko kaplama Ekranlama klemensleri: Çelik, galvanik çinko kaplama Vidalanabilir ayak: Çelik, galvanik çinko kaplama
<b>Özellikler</b>	titreşime dayanıklıdır
<b>Montaj şekli</b>	Civata

## Avantajlar

- Kısmen entegre edilmiş gerilme azaltma imkanı
- Kablo ekranına optimum temas
- Temas alanı ve gerilim azaltma birbirinden ayrı
- Kolay montaj/demontaj
- Kablo ağına sürekli ve aynı kalan basınç - yay ayarı gerekmemekte
- Titreşime dayanıklı, bakım gerektirmez
- 2 kat gerilme azaltma imkanı ( PROFINET montaj yönetmenliğine uygun)


## Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	<b>37608</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	çapı en az	
	<b>890</b>	Ekranlama	<b>12 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Genişlik	<b>15 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>26 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>26 mm</b>
Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37374</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı en az	
	<b>355</b>	Ekranlama	<b>12 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Genişlik	<b>15 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>26 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>26 mm</b>
Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37610</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	çapı en az	
	<b>906</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Genişlik	<b>20 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>32 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>32 mm</b>
Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37375</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı en az	
	<b>362</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Genişlik	<b>20 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>32 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>32 mm</b>
Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36251</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	<b>3 mm</b>
	<b>404</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>24 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>Hayır</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>18,4 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>18,4 mm</b>
Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36253</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	<b>6 mm</b>
	<b>428</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>24 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>Hayır</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>19 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>19 mm</b>
Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36255</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	<b>8 mm</b>
	<b>435</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>24 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>Hayır</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>20,5 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>20,5 mm</b>
Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	



Sipariş No.	<b>36256</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	
	<b>442</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>14 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>25,5 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>25,5 mm</b>
Ekranlama	<b>8 - 11 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36257</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	
	<b>459</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>21 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>32,5 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>32,5 mm</b>
Ekranlama	<b>11 - 17 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36258</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	
	<b>466</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>26,5 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>40 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>40 mm</b>
Ekranlama	<b>17 - 22 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36259</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	çapı en az	<b>30 mm</b>
	<b>473</b>	Ekranlama	<b>30 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>24 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>24 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>Hayır</b>
adetleri		azaltma	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Genişlik	<b>35 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>44,4 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>44,4 mm</b>
Ekranlama	<b>22 - 30 mm</b>	yüksekliği	
çapı		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37612</b>	Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	çapı	<b>3 mm</b>
	<b>913</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>12 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>12 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	<b>46,3 mm</b>
adetleri		Uzunluk	<b>46,3 mm</b>
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>15 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>26 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>26 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37373</b>	Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>
EAN		çapı	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
miktarı		çapı en az	<b>12 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Ekranlama	<b>12 mm</b>
adetleri		çapı maks.	<b>46,3 mm</b>
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Uzunluk	<b>46,3 mm</b>
Gerilme	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
azaltma EN		azaltma	
62444		Genişlik	<b>15 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Yükseklik	<b>26 mm</b>
sayısı		Montaj	<b>26 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>6,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37660.1</b>	Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	çapı	
	<b>965</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>12 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>45,1 mm</b>
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>14,9 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>33,1 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Delikler	<b>M5</b>
sayısı		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37661.1</b>	Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	çapı	
	<b>450</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>12 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>34,7 mm</b>
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>14,9 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>37,1 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Delikler	<b>M5</b>
sayısı		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37614</b>	Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	çapı	
	<b>920</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>18 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>46,3 mm</b>
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>20 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>32,2 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>32,2 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37388</b>	Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>
EAN		çapı	
Paket içi miktarı	<b>10</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>1</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>46,3 mm</b>
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>20 mm</b>
		Yükseklik	<b>32,2 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>32,2 mm</b>
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>6,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>37660.2</b>	Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>972</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>45,1 mm</b>
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>19,7 mm</b>
		Yükseklik	<b>39,3 mm</b>
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>5,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>37661.2</b>	Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>467</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>34,7 mm</b>
		Gerilme	<b>Evet</b>
		azaltma	
		Genişlik	<b>19,4 mm</b>
		Yükseklik	<b>43,3 mm</b>
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>5,2 mm</b>



Sipariş No.	<b>36910</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>054</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	<b>3 mm</b>
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>SKL</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>18,4 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>18,4 mm</b>
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>4,1 mm</b>




Sipariş No.	<b>37701</b>	Ekranlama	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>027</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	<b>3 mm</b>
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>SKL</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>18,4 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>18,4 mm</b>
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>6,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36915</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>061</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	<b>6 mm</b>
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>SKL</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>19,1 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>19,1 mm</b>
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>4,1 mm</b>







Sipariş No.	<b>37702</b>	Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	<b>3 mm</b>
	<b>034</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>6 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>6 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
adetleri		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>19,1 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>19,1 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>6,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36920</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>078</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>8 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>8 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
adetleri		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>20,5 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>20,5 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37703</b>	Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	<b>6 mm</b>
	<b>041</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>8 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>8 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
adetleri		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>20,5 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>20,5 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>6,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36925</b>	Ekranlama	<b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>085</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>11 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>11 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>14 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>25,5 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>25,5 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37704</b>	Ekranlama	<b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
	<b>058</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>11 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>11 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>14 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>25,5 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>25,5 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>6,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36930</b>	Ekranlama	<b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>092</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	<b>17 mm</b>
miktarı		Ekranlama	<b>17 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>55 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>21 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>33 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>33 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37705</b>	Ekranlama	<b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>065</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>55 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>21 mm</b>
		Yükseklik	<b>33 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>33 mm</b>
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>6,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36935</b>	Ekranlama	<b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>108</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>SKL</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>55 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>26,5 mm</b>
		Yükseklik	<b>40 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>40 mm</b>
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>4,1 mm</b>




Sipariş No.	<b>37706</b>	Ekranlama	<b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>072</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>1</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>SKL</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>55 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>26,5 mm</b>
		Yükseklik	<b>40 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>40 mm</b>
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>6,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36940</b>	Ekranlama	<b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı	
	<b>115</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>30 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>55 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>35 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>44 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>44 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37707</b>	Ekranlama	<b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
	<b>089</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>30 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>55 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>35 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>44 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>44 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>6,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36941</b>	Ekranlama	<b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	çapı	
	<b>082</b>	Ekranlama	<b>30 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı en az	
miktarı		Ekranlama	<b>38 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	çapı maks.	
adetleri		Uzunluk	<b>55 mm</b>
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
Gerilme	<b>1</b>	azaltma	
azaltma EN		Genişlik	<b>46,5 mm</b>
62444		Yükseklik	<b>67 mm</b>
Kablo adet	<b>1</b>	Montaj	<b>67 mm</b>
sayısı		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Çivata delik	<b>4,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37708</b>	Ekranlama	<b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269336</b>	çapı	
Paket içi miktarı	<b>096</b>	Ekranlama	<b>30 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı en az	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Ekranlama	<b>38 mm</b>
Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>	çapı maks.	
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Uzunluk	<b>55 mm</b>
		Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>46,5 mm</b>
		Yükseklik	<b>67 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>67 mm</b>
		Delikler	<b>M6</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>6,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36886.1</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	çapı en az	
Paket içi miktarı	<b>972</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı maks.	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>
Ekranlama çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>	Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>18,4 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>18,4 mm</b>
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>4,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36887.1</b>	Ekranlama	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az	
Paket içi miktarı	<b>016</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
Klemens adetleri	<b>10</b>	çapı maks.	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Gerilme azaltma EN 62444	<b>1</b>
Ekranlama çapı	<b>1,5 - 3 mm</b>	Gerilme azaltma	<b>Evet</b>
		Genişlik	<b>11,8 mm</b>
		Yükseklik	<b>18,4 mm</b>
		Montaj yüksekliği	<b>18,4 mm</b>
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik adetleri	<b>1</b>
		Çivata delik çapları	<b>5,2 mm</b>




Sipariş No.	<b>36886.2</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	çapı en az	
	<b>989</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>19,1 mm</b>
		Montaj	<b>19,1 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36887.2</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az	
	<b>023</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>3 - 6 mm</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>19,1 mm</b>
		Montaj	<b>19,1 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36886.3</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	çapı en az	
	<b>996</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>20,5 mm</b>
		Montaj	<b>20,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36887.3</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az	<b>8 mm</b>
	<b>030</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>20,5 mm</b>
		Montaj	<b>20,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36886.4</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az	<b>11 mm</b>
	<b>009</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>8 - 11 mm</b>	Genişlik	<b>14 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>25,5 mm</b>
		Montaj	<b>25,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36887.4</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	çapı en az	<b>11 mm</b>
	<b>047</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	<b>44,4 mm</b>
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>8 - 11 mm</b>	Genişlik	<b>14 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>25,5 mm</b>
		Montaj	<b>25,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,2 mm</b>
		çapları	



Sipariş No.	<b>36886.5</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	çapı en az	
	<b>027</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>11 - 17 mm</b>	Genişlik	<b>21 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>32,5 mm</b>
		Montaj	<b>32,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,2 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36887.5</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	çapı en az	
	<b>034</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>44,4 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>11 - 17 mm</b>	Genişlik	<b>21 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>32,5 mm</b>
		Montaj	<b>32,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M5</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>5,1 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>36948.3</b>	Ekranlama	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	çapı en az	
	<b>365</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>43,6 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>6 - 8 mm</b>	Genişlik	<b>11,8 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>27,2 mm</b>
		Montaj	<b>27,2 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,3 mm</b>
		çapları	







Sipariş No.	<b>36948.4</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	çapı en az	
	<b>372</b>	Ekranlama	<b>11 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>43,6 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>8 - 11</b>	Genişlik	<b>14 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>32,2 mm</b>
		Montaj	<b>32,2 mm</b>
		yükseklği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,3 mm</b>
		çapları	




Sipariş No.	<b>37665.150</b>	Ekranlama	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	çapı en az	
	<b>941</b>	Ekranlama	<b>12 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>51 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>3 - 12 mm</b>	Genişlik	<b>14,9 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>26 mm</b>
		Montaj	<b>26 mm</b>
		yükseklği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	



Sipariş No.	<b>37666.150</b>	Ekranlama	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	çapı en az	
	<b>958</b>	Ekranlama	<b>18 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>51 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>MSKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>8 - 18 mm</b>	Genişlik	<b>19,7 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>32,2 mm</b>
		Montaj	<b>32,2 mm</b>
		yükseklği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	



Sipariş No.	<b>37590.150</b>	Ekranlama	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	çapı en az	
	<b>871</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>51 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>17 - 22 mm</b>	Genişlik	<b>21 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>32,5 mm</b>
		Montaj	<b>32,5 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	



Sipariş No.	<b>37591.150</b>	Ekranlama	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	çapı en az	
	<b>888</b>	Ekranlama	<b>30 mm</b>
Paket içi	<b>10</b>	çapı maks.	
miktarı		Uzunluk	<b>51 mm</b>
Klemens	<b>1</b>	Gerilme	<b>1</b>
adetleri		azaltma EN	
Klemens tipi	<b>SKL</b>	62444	
Kablo adet	<b>1</b>	Gerilme	<b>Evet</b>
sayısı		azaltma	
Ekranlama	<b>22 - 30 mm</b>	Genişlik	<b>35 mm</b>
çapı		Yükseklik	<b>41,3 mm</b>
		Montaj	<b>41,3 mm</b>
		yüksekliği	
		Delikler	<b>M4</b>
		Çivata delik	<b>1</b>
		adetleri	
		Civata delik	<b>4,1 mm</b>
		çapları	

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management