

KEL-DPU kablo geiş plakaları

sağlam, yüksek gerilme azaltma, geçmeli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Sağlam kablo giriş plakaları KEL-DPU ile dar alanlara, 3.2 ile 20.5 mm ap arası ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift ynl IP66 / IP68* / UL Type 12/4X** sızdırmazlığı sağlar.

KEL-DPU zellikle glendirilmiş erevesi ve geirilen kabloların yksek gerilmeyi azaltması ile n plana ıkmakta.

KEL-DPU 24 ebattı 24 pinli ağıır konektrlerin standart norm bořaltmaları (36 x 112 mm) ile aynıdır. Plakaların montajı vida ile (vida delikleri zerindeki zarı delmek yeterlidir) veya geçmeli yapılmakta. KEL-DPU 24 gri modelleri diřli burlar ile de temin edilebilir.

Kablo veya pnmatik hortumların donatılması saniye hızında gerekleşmekte. Bunun iin sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor. Delinen zarlar ST-B kr tapalar ile tekrar kapatılabilir.

* IP67/IP68 sadece vidalı montaj iin geerlidir
**4X sadece i mekan kullanımı iin

Teknik datalar


Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata,Geirme

Avantajlar


- Titreřime dayanıklıdır
- ok basit donatma
- Yksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66 / IP68* (EN 60529)
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karřı etkin

rn tipleri ve boyutları


	Sipariř No. EAN Paket ii miktarı Kablo adet sayısı Maks. kablo apı Renk Uzunluk	43940 4251269311031 10 13 20,5 mm gri (RAL 7035`e yakın) 147 mm	Geniřlik Ykseklik Montaj yksekliğı Bořaltma En az duvar kalınlığı iin Maks. duvar kalınlığı iin ivata delik adetleri Civata delik apları Kablo apları iin	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2 mm 4 5,8 mm 10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm
--	---	--	---	--




Sipariş No.	50940	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315398	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	13	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	20,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm




Sipariş No.	43944	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311055	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Sipariş No.	50944	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315411	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Sipariş No.	43936	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311017	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




Sipariş No.	50936	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315374	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




Sipariş No.	43932	Genişlik	58 mm
EAN	4251269310997	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No.	50932	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315350	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Sipariş No.	43934	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311000	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




Sipariş No. **50934**
EAN **4251269315367**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No. **43938**
EAN **4251269311024**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm




Sipariş No. **50938**
EAN **4251269315381**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm




Sipariş No. **43930**
EAN **4251269310980**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **21**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**


Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.	50930	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315343	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	21	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Sipariş No.	43942	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311048	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	32	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	32 x 3.2 - 6.3 mm



Sipariş No.	50942	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315404	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	32	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
Uzunluk	147 mm	Çivata delik adetleri	4
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	32 x 3.2 - 6.3 mm