

KEL-DPZ-HD kablo geiř plakaları, yuvarlak

Hygienic Design Line, M25 - M63 diřli / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD modelleri M25 ila M63 arası ebatları ile zellikle gıda sektr ve ambalaj makineleri iin tasarlanmıřtır.

Tasarım esnasında Hygienic Design ynetmenlięi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının n yzelerinin kir tutması engellenmiřtir ve bu yzey przszdr ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287). İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm diř Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile grsel renk tanımına da uygundur.

Farklı aplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık saęlanır. Kablo rakorlarına karřı en nemli avantajlarından biri ise kablo aplarındaki esneklik ve yksek yoęunluęudur. Sabitleme ok kolayca bir karřı somun ile yapılmaktadır.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-HB
Isı	-40 C° - 80 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz, yaę ve Kfe karřı dayanıklı, yksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- ok ine yapı
- ok dz yzey ($Ra = 0,421 \mu m$, ISO 4287)
- ok hızlı montaj
- Kablo apı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- ok geniř sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yksek yoęunluk
- İletkenlerin ift kat sızdırmazlıęı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik sreleri tekrarlanabilir
- Kimyasal rnlere karřı yksek dayanıklılık
- Termoplast iřlendięinden dolayı paslanması mmkn deęil
- Bakım istemez
- Altı křeli somun sipariře dahil

rn tipleri ve boyutları



Sipariř No.	70345
EAN	4251269336935
Paket ii miktarı	5
Kablo adet sayısı	3
Maks. kablo apı	6,5 mm
Ykseklik	22 mm
Montaj ykseklilięi	8 mm


Renk	mavi (RAL 5005` e yakın)
Diř ap	39 mm
Yzey przlięlięi (ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
Bořaltma byklę, metrik	M25
Bořaltma byklę, yuvarlak	25,3 mm
Diř	M25 x 1,5
Diř uzunluęu	14 mm
Kablo apları iin	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No. **70346**
EAN **4251269336942**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **5,2 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
39 mm
Ra = 0,421 µm
M25
25,3 mm
M25 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm



Sipariş No. **70351**
EAN **4251269322785**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



Sipariş No. **70352**
EAN **4251269322792**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm



Sipariş No. **70353**
EAN **4251269322808**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
44 mm
Ra = 0,421 µm
M32
32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm



Sipariş No. **70354**
EAN **4251269322815**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için


mavi (RAL 5005`e yakın)
52 mm
Ra = 0,421 µm
M40
40,4 mm
M40 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm



Sipariş No. **70355**
EAN **4251269322822**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70356
4251269322839
5
10
22,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70357
4251269322846
5
12
10,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70358
4251269322853
5
19
6,5 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
62 mm
Ra = 0,421 µm
M50
50,4 mm
M50 x 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70359
4251269322860
5
9
22,2 mm
22 mm
8 mm

Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Yükseklik
Montaj yüksekliği

70360
4251269322877
5
13
16,2 mm
22 mm
8 mm


Renk
Dış çap
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

mavi (RAL 5005`e yakın)
75 mm
Ra = 0,421 µm
M63
63,4 mm
M63 x 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Sipariş No. **70361**
EAN **4251269322884**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Dış çap **75 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**



Sipariş No. **70362**
EAN **4251269322891**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **35**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Yükseklik **22 mm**
Montaj yüksekliği **8 mm**

Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Dış çap **75 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management