

KEL-FG-ER | Ayrılabilir flanş kutuları

soketli kabloların 90° açılı girişleri için / IP65



Kablo girişi KEL-FG-ER, kablolar 90° açıyla geçirilir, sızdırmazlığı sağlanır ve gerilme azaltılır. Boyutuna bağlı olarak, 1 ila 16 mm (tekli insertler KT 1-15) veya 13 ila 35 mm (tekli insertler KTG 13 - KT 34) arası çaplardaki kablolar geçirilir IP65 ile sızdırmazlık sağlanır ve EN 62444'e göre aynı zamanda gerilme azaltılır.

KEL-FG-ER-A flanş kutusu, 24 pinli ağır konektörlerin (36 x 112 mm) standart boşaltmalarına, KEL-FG-ER-B kutusu ise 36 x 46 mm boşaltmaya uyar.

Tek sıralı flanş kutusu KEL-FG-ER-E, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

IP54



IP55



IP64



IP65



CE



HL3



RoHS



REACH



Made in Germany


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Malzeme	Poliamid
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	57,5 mm

Avantajlar


- Yuvaya 90° açılı geçirilir
- Kablo girişinde mekanik koruma
- Su püskürmeye karşı korumalı (IP65)
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	42340
EAN	4251269328787
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	10
Maks. kablo çapı	16 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	10 x KT küçük




Sipariş No.	42341
EAN	4251269328794
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	7
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	80 mm

Yükseklik	57,5 mm
Montaj yüksekliği	57,5 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,5 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
İnsertlerle donatım	6 x KT küçük
	1 x KT büyük




Sipariş No. **42342**
EAN **4251269328800**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **80 mm**

Yükseklik **57,5 mm**
Montaj yüksekliği **57,5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**
2 x KT büyük




Sipariş No. **42344**
EAN **4251269328824**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **16 mm**
Uzunluk **79,8 mm**
Genişlik **80 mm**

Yükseklik **57,5 mm**
Montaj yüksekliği **57,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **4 x KT küçük**



Sipariş No. **42343**
EAN **4251269328817**
Paket içi miktarı **1**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **79,8 mm**
Genişlik **80 mm**

Yükseklik **57,5 mm**
Montaj yüksekliği **57,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**




Sipariş No. **42347**
EAN **4251269328855**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **5**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **147 mm**
Genişlik **53 mm**

Yükseklik **38 mm**
Montaj yüksekliği **38 mm**
Boşaltma **112 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **5 x KT küçük**



Sipariş No. **42346**
EAN **4251269328848**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **100 mm**
Genişlik **53 mm**

Yükseklik **38 mm**
Montaj yüksekliği **38 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **3 x KT küçük**



Sipariş No. **42345**
EAN **4251269328831**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **53 mm**

Yükseklik **38 mm**
Montaj yüksekliği **38 mm**
Boşaltma **43 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,5 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**

