


# KEL-QTE | Kesik yuvarlak kablo giriş plakaları, geçmeli

soketli kablolar için, aletsiz montaj / IP54



KEL-QTE modelleri kullanıcıya soketli veya soketsiz kabloların kolayca ve hızlı geçiş imkanı sunmaktadır.

KEL-QTE kompakt kablo giriş plakasının yuvarlak modellerin boşalmaları ise 20 mm çapındadır.

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	UV dayanıklı, silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Geçirme
Montaj yüksekliği	2 mm

## Avantajlar


- Kolay ve aletsiz montaj
- Soketli ve soketsiz kablolarına uygun
- Demontaj (örnek: bakım) esnasında kablo giriş çerçevelerini civata ile sök tak işlemi gerekmez
- Standart metrik boşaltmalara takılır

## Ürün tipleri ve boyutları


KEL-QTE 20|2.5




Sipariş No.	<b>43412</b>
EAN	<b>4251269309</b>
	<b>793</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>2</b>
Kablo çapı maks., soketli	<b>3,2 mm</b>
Kablo çapı maks., soketsiz	<b>5,2 mm</b>
Yükseklik	<b>6 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>2 mm</b>
En az duvar kalınlığı için	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı için	<b>2,5 mm</b>
Kablo çapı en az, soketli	<b>2,6 mm</b>
Kablo çapı en az, soketsiz	<b>1 mm</b>

**KEL-QTE 20|3**

Sipariş No.	<b>43413</b>
EAN	<b>4251269309</b>
	<b>809</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>2</b>
Kablo çapı maks., soketli	<b>3,8 mm</b>
Kablo çapı maks., soketsiz	<b>5,2 mm</b>
Yükseklik	<b>6 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>2 mm</b>
En az duvar kalınlığı için	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı için	<b>2,5 mm</b>
Kablo çapı en az, soketli	<b>3,1 mm</b>
Kablo çapı en az, soketsiz	<b>1 mm</b>

**KEL-QTE 20|4**

Sipariş No.	<b>43414</b>
EAN	<b>4251269309</b>
	<b>816</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>2</b>
Kablo çapı maks., soketli	<b>4,8 mm</b>
Kablo çapı maks., soketsiz	<b>5,2 mm</b>
Yükseklik	<b>6 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>2 mm</b>
En az duvar kalınlığı için	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı için	<b>2,5 mm</b>
Kablo çapı en az, soketli	<b>3,8 mm</b>
Kablo çapı en az, soketsiz	<b>1 mm</b>



Sipariş No.	<b>43415</b>
EAN	<b>4251269309</b>
	<b>823</b>
Paket içi miktarı	<b>10</b>
Kablo adet sayısı	<b>2</b>
Kablo çapı maks., soketli	<b>5,6 mm</b>
Kablo çapı maks., soketsiz	<b>5,2 mm</b>
Yükseklik	<b>6 mm</b>
Montaj yüksekliği	<b>2 mm</b>
En az duvar kalınlığı için	<b>1,5 mm</b>
Maks. duvar kalınlığı için	<b>2,5 mm</b>
Kablo çapı en az, soketli	<b>4,7 mm</b>
Kablo çapı en az, soketsiz	<b>1 mm</b>