

KEL-U CR Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

temiz odalarda kullanım için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A


EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



IP54 / UL Tip 12 koruma derecesine sahip soketli kablolar için ayrılabilir kablo girişi. 1 ila 35 mm arası çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlığı sağlar ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

Kablo insertleri montaj sırasında çerçeveye otomatik olarak sabitlenir. Komple montajdan sonra üstten vidalanır.

KEL-U CR kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir. KEL-ER-B CR modelin boyutu 46 x 46 mm boşaltmaya dayanmaktadır (örn. Kontrolörler, sayaçlar vs.).

Tek sıralı kablo girişi KEL-E CR, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile karakterize edilir ve bu nedenle dar alanlar ve düz konektörlü kablolar (örn. Sub-D) için idealdir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamid
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz
Montaj şekli	KEL-SNAP ile geçirme,Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar


- Çok basit donatma
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklèmeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	54241.601
EAN	4251269326134
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft	Çelik, galvanik çinko kaplama nein
İnsertlerle donatım	10 x KT küçük




Sipariş No.	54241.600
EAN	4251269326035
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft	Çelik, galvanik çinko kaplama ja
İnsertlerle donatım	10 x KT küçük




Sipariş No.	54247.601
EAN	4251269326158
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft	Çelik, galvanik çinko kaplama nein
İnsertlerle donatım	6 x KT küçük 1 x KT büyük




Sipariş No.	54247.600
EAN	4251269326059
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft	Çelik, galvanik çinko kaplama ja
İnsertlerle donatım	6 x KT küçük 1 x KT büyük



Sipariş No.	54244.601
EAN	4251269326141
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	6
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft	Çelik, galvanik çinko kaplama nein
İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 2 x KT büyük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54244.600
4251269326042
5
6
35 mm
147 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama ja
2 x KT küçük
2 x KT büyük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54168.601
4251269326080
5
32
17 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama nein
8 x KT küçük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54168.600
4251269325984
5
32
17 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama ja
8 x KT küçük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54165.601
4251269326073
5
17
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama nein
4 x KT küçük
1 x KT büyük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54165.600
4251269325977
5
17
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama ja
4 x KT küçük
1 x KT büyük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54162.601
4251269326066
5
2
35 mm
120 mm
58 mm


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama nein
2 x KT büyük




Sipariş No. **54162.600**
EAN **4251269325960**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **2**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **120 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama ja**
2 x KT büyük




Sipariş No. **54216.601**
EAN **4251269326127**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **24**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **65 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama nein**
6 x KT küçük




Sipariş No. **54216.600**
EAN **4251269326028**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **24**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **65 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama ja**
6 x KT küçük




Sipariş No. **54212.601**
EAN **4251269326110**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **65 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama nein**
2 x KT küçük
1 x KT büyük




Sipariş No. **54212.600**
EAN **4251269326011**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **98 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **65 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama ja**
2 x KT küçük
1 x KT büyük



Sipariş No. **54204.601**
EAN **4251269326097**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **17 mm**
Uzunluk **73 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar (S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım **Çelik, galvanik çinko kaplama nein**
4 x KT küçük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54204.600
4251269325991
5
16
17 mm
73 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
ja
4 x KT küçük




Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54206.601
4251269326103
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
nein
1 x KT büyük



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

54206.600
4251269326004
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
(S)VOC geprüft
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
ja
1 x KT büyük

icotek[®]
smart cable management