


QVT-CLICK | Kablo rakoru, ayrılabilir

geçmeli, soketli kablolar için, boşaltma M16-M50 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Ayrılabilir kablo rakoru QVT-CLICK ile soketli kablolar veya hazırlanmış kablo başları geçirilir. Tabi ki sadece soketli kablolar için değil onların yanı sıra soketsiz kablolar, pnömatik hortumlar ve spiral hortumlar da ayrılabilir QVT-CLICK kablo rakorundan geçirilerek panolara, kutulara veya makinelere problemsiz girişi yapılır, sızdırmazlık sağlar.

Modeller göre 1 ile 29 mm arası çaplardaki kablolar geçirilir. Çok amaçlı kablo insertleri kullanıldığında bir tek kablo rakorundan 16 kablo geçirmek mümkün.

QVT-CLICK diğer kablo rakorları gibi metrik dişlere vidalanmasına gerek kalmadan doğrudan deliklere takılıyor. Böylelikle montaj süresi kısaltılmaktadır. Bu [seride QT](#) ve [QTMB insertleri](#) kullanılmaktadır.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 & 50 ebatlarında istendiğinde karşı [somonla](#) da sabitlenebilir.

QVT-CLICK Tool kolay montaj/demontaj için kullanılır.

Conta teslimat içeriğine dahildir.

Not:

Geçmeli montaj QVT-CLICK 16 + 20 (duvar kalınlığı 1,5 - 2,5 mm)

Geçmeli montaj QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (duvar kalınlığı 1 - 2,5 mm)


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Polikarbonat
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-30 C° - 100 C°
Montaj şekli	Geçirme

Avantajlar


- Ön kısımdan basit montaj/demontaj
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- Soketli ve soketsiz kablolarla uygun
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklemeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Kapakların geçmeli olmasından hızlı montaj
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	45726
EAN	4251269320552
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	1
Maks. kablo çapı	10 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Dış çap	32 mm

Montaj yüksekliği	13,5 mm
Boşaltma büyüklüğü, metrik	M16
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	16,2 mm
Diş	M16 x 1,5
Diş uzunluğu	13 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uygun karşı somunları	52272, 31105
Insertlerle donatım	1 x QT küçük




Sipariş No.	45728
EAN	4251269320569
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	2
Maks. kablo çapı	11 mm
Yükseklik	27,8 mm
Montaj yüksekliği	13,5 mm

Boşaltma büyüklüğü, metrik	M20
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	20,4 mm
Diş	M20 x 1,5
Diş uzunluğu	13 mm
En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uygun karşı somunları	52273, 31110
Insertlerle donatım	1 x QT küçük




Sipariş No. **45730**
EAN **4251269311529**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **39 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x QT küçük**




Sipariş No. **45732**
EAN **4251269311536**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **39 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
İnsertlerle donatım **1 x QT küçük**




Sipariş No. **45736**
EAN **4251269323973**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **29 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **50 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,5 mm**
Dış **M40 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Uygun karşı somunları **52276, 45107, 31130**
İnsertlerle donatım **1 x QT büyük**




Sipariş No. **45734**
EAN **4251269311543**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **50 mm**

Montaj yüksekliği **13,5 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,5 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
İnsertlerle donatım **2 x QT küçük**



Sipariş No. **45738**
EAN **4251269323980**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **29 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **62 mm**

Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Uygun karşı somunları **52277, 45108, 31140**
İnsertlerle donatım **1 x QT büyük**



Sipariş No. **45740**
EAN **4251269323997**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Dış çap **62 mm**

Montaj yüksekliği **22 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **20 mm**
En az duvar kalınlığı için **1 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Uygun karşı somunları **52277, 45108, 31140**
İnsertlerle donatım **4 x QT küçük**

Sipariř No. **61435**
EAN
Paket ii
miktarı **2**



icotek[®]
smart cable management