

KT multi | KT special | 多孔/ 特殊电缆穿芯, 黑色

适用于电缆直径 1 - 8 mm 和特殊尺寸 / IP54



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL 电缆引入框架](#)
- [KVT 可分式电缆格兰头](#)

KT 多孔和特殊穿芯可以提供 IP54 的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。KT 小型多孔设计用于 1 至 8 mm 的电缆直径。易科智连还提供特殊规格的电缆穿芯，例如 ASI 线。ATG 适配器穿芯可以固定一个小的 KT 穿芯，以将夹持范围减小至 1 mm。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

IP54



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

规格


IP 防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 90 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


KT 2|1 bk



订货号	39944
EAN	4251269318177
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 bk



订货号	39936
EAN	4251269306303
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39940
4251269306341
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39907
4251269306075
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39904
4251269306044
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39905
4251269306051
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39916
4251269306167
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39918
4251269306181
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39938
4251269306327
10
4
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 2 - 2 mm

KT 4 3 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39915 4251269306150 10 4 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 3 - 3 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--


KT 4 4 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39911 4251269306112 10 4 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 4 - 4 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 5 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39910 4251269306105 10 4 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 5 - 5 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--

KT 4 6 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39933 4251269306273 10 4 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 4 x 6 - 6 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--

KTs 16 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39912 4251269306129 10 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 16 - 16 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--

KTs 17 bk	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	39913 4251269306136 10 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 1 x 17 - 17 mm
------------------	---	---	--------------------------------	--


KT-ASI bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39903
4251269306037
10
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆


KT-ASI-2 II bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39923
4251269306211
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆


KT-ASI-2 rl bk

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

39924
4251269306228
10
2
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

19 mm
2 mm
ASI-电缆

ATG bk

订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

41353
4251269307096
10
黑色
41,5 mm
42 mm
19 mm

安装高度

2 mm