

# KT multi | KT special | 多孔 / 特殊电缆穿芯, 灰色

适用于电缆直径 1 - 8 mm 和特殊尺寸电缆 / IP54 / UL type 12



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架一起使用：

- [KEL 电缆引入框架](#)
- [KVT 可分式电缆格兰头](#)

KT 多孔和特殊穿芯可以提供 IP54 和 UL type 12 的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。KT 小型多孔设计用于 1 至 8 mm 的电缆直径。易科智连还提供特殊规格的电缆穿芯，例如 ASI 线。ATG 适配器穿芯可以固定一个小的 KT 穿芯，以将夹持范围减小至 1 mm。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

IP54

UL TYPE 12

CE US



RIA

HL3 EN 45545-2

E45 E130 EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## 规格


IP 防护等级 (EN 60529)	IP54
UL 类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

## 产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

## 产品类型和尺寸


### KT 2|1 gy



订货号	39942
EAN	4251269318153
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm


高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm

### KT 2|2 gy



订货号	39935
EAN	4251269306297
包装单位	10
电缆的数量	2
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2 x 2 - 2 mm




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39939**  
**4251269306334**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 3 - 3 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39906**  
**4251269306068**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 4 - 4 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41200**  
**4251269306358**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 5 - 5 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41201**  
**4251269306365**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 6 - 6 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41202**  
**4251269306372**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 7 - 7 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39917**  
**4251269306174**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 8 - 8 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39937**  
**4251269306310**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 2 - 2 mm**


**KT 4|3 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39914**  
**4251269306143**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 3 - 3 mm**


**KT 4|4 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39909**  
**4251269306099**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 4 - 4 mm**


**KT 4|5 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39908**  
**4251269306082**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 5 - 5 mm**


**KT 4|6 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39932**  
**4251269306266**  
**10**  
**4**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**4 x 6 - 6 mm**


**KTs 16 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39901**  
**4251269306013**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 16 - 16 mm**


**KTs 17 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39900**  
**4251269306006**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 17 - 17 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39902**  
**4251269306020**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI-电缆**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39921**  
**4251269306198**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI-电缆**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39922**  
**4251269306204**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
**ASI-电缆**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39931**  
**4251269306259**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度

**19 mm**  
**2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39930**  
**4251269306242**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度

**19 mm**  
**2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39929**  
**4251269306235**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
电话线




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41257**  
**4251269306716**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
数据线 **RJ12**


**KT Tele2 gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41258**  
**4251269306723**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型

**19 mm**  
**2 mm**  
数据线 RJ10 / RJ45

**ATG gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41253**  
**4251269306709**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度

**19 mm**  
**2 mm**