


# KTMB | 多范围电缆穿芯


适用于电缆直径 2.5 - 33 mm / IP54 / UL type 12



KTMB穿芯可用于多种直径的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。

KTMB穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

KTMB小穿芯覆盖直径范围为2.5到16mm，KTMB大穿芯覆盖直径范围为13到33 mm。



## 规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

## 产品优势

- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择
- 容易储存

## 产品类型和尺寸


### KTMB-A



订货号	<b>41432</b>
EAN	<b>4251269307188</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>21 mm</b>
宽度	<b>21 mm</b>


高度	<b>19 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>1 x 2.5 - 6.5 mm</b>

### KTMB-B



订货号	<b>41434</b>
EAN	<b>4251269307195</b>
包装单位	<b>10</b>
电缆的数量	<b>1</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	<b>21 mm</b>
宽度	<b>21 mm</b>

高度	<b>19 mm</b>
安装高度	<b>2 mm</b>
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b>


**KTMB-C**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41436**  
**4251269307201**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 6.5 - 10 mm**


**KTMB-D**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41438**  
**4251269307218**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 9.5 - 13 mm**


**KTMB-E**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41440**  
**4251269307225**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 16 mm**


**KTMB-G**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41460**  
**4251269307232**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 18 mm**


**KTMB-H**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41465**  
**4251269307249**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 18 - 23 mm**


**KTMB-I**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41470**  
**4251269307256**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 23 - 28 mm**

**KTMB-J**


订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41475**  
**4251269307263**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 28 - 33 mm**

KTMB-K



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41480**  
**4251269307270**  
**10**  
**2**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**2 x 13 - 18 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management