


QT | 电缆穿芯适用于QUICK 系统

适用于电缆直径 1 - 15 mm / IP54



QT系列支持的电缆直径为1至15 mm。它们与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

QT穿芯可提供 IP54的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆密度。QT多孔穿芯专为1至6 mm的电缆直径而设计。易科智连还提供特殊的电缆穿芯，例如 ASI总线。

多排安装QT穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

IP54

C **UL** US



RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸


QT 1



订货号	42501
EAN	4251269318184
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	19 mm
宽度	20 mm


高度	12 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 1 - 2 mm

QT 2



订货号	42502
EAN	4251269318191
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	19 mm
宽度	20 mm

高度	12 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	1 x 2 - 3 mm


QT 3

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42503
4251269308734
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 3 - 4 mm


QT 4

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42504
4251269308741
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 4 - 5 mm


QT 5

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42505
4251269308758
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 5 - 6 mm


QT 6

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42506
4251269308765
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 6 - 7 mm


QT 7

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42507
4251269308772
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 7 - 8 mm


QT 8

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42508
4251269308789
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 8 - 9 mm


QT 9

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42509
4251269308796
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 9 - 10 mm


QT 10

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42510
4251269308802
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 10 - 11 mm


QT 11

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42511
4251269308819
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 11 - 12 mm


QT 12

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42512
4251269308826
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 12 - 13 mm


QT 13

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42513
4251269308833
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 13 - 14 mm

QT 14


订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42514
4251269308840
10
1
灰色 (类似**RAL 7035**)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
1 x 14 - 15 mm

QT 2|3




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42566
4251269308864
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm

QT 2|4




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42568
4251269308871
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm

QT 2|5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42570
4251269308888
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm

QT 2|5.5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42571
4251269308895
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5.5 - 5.5 mm

QT 2|6




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42572
4251269308901
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm

QT 2|6.5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42576
4251269308949
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6.5 - 6.5 mm

QT 2|7




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42578
4251269308956
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm

QT 4|3




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42580
4251269308963
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 3 - 3 mm

QT 4|4




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42582
4251269308970
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4 - 4 mm

QT 4|4.5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42583
4251269308987
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4.5 - 4.5 mm

QT 4|5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42584
4251269308994
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm

QT 4|5.5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42585
4251269309007
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5.5 - 5.5 mm


QT 4|6

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42586
4251269309014
10
4
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

12 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm


QTB

订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

42540
4251269308857
10
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm
12 mm

安装高度
盲孔穿芯

2 mm
1


QT-ASI 1

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42573
4251269308918
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

12 mm
2 mm
ASI-电缆


QT-ASI 2

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42574
4251269308925
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

12 mm
2 mm
ASI-电缆

QT Tele

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

42575
4251269308932
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
19 mm
20 mm

高度
安装高度
适用电缆类型

12 mm
2 mm
电话线